



Planuojamo Trakų rajono Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio situacijos planas



M 1:10 000

-  Planuojama teritorija (plotas - 39,65 ha), sutampanti su žemės sklypų kad. Nr. 7938/2:156; :84; :108; :314; :469 ir 4,73 ha valstybinės žemės ploto ribomis
-  2021-10-21 leidimu Nr. KN-21-41 UAB "Metasta" skirtas kasybos sklypas (plotas - 119,6 ha)
-  Detaliai išžvalgytų Aleksandriškių telkinio išteklių apskaičiavimo kontūras
-  Privatūs žemės sklypai, patenkantys į planuojamą teritoriją
-  Valstybinės žemės plotas, patenkantis į planuojamą teritoriją



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. +37068292653, el. p. aaa@gamta.lt, <https://aaa.lrv.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Trs projektai“
el. p. info@trs-projektai.lt

Į 2024-05-22

Nr. SR24-006

UAB „Metasta“
el. p. tadas@metasta.lt

Adresatams pagal sąrašą

**ATRANKOS IŠVADA DĖL TRAKŲ RAJONO ALEKSANDRIŠKIŲ SMĖLIO IR
ŽVYRO TELKINIO IŠTEKLIŲ NAUJO PLOTO NAUDOJIMO POVEIKIO APLINKAI
VERTINIMO**

2024-06- Nr. (30-2)-A4E-

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis asmuo, adresas, tel.).

UAB „Metasta“, Plačioji g. 29, Senujų Trakų k., LT-21146, Trakų r., tel. +370 612 11734, el. p. tadas@metasta.lt.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas, fizinis asmuo, adresas, tel.).

UAB „Trs projektai“, Lubinų g. 103A, LT-47222 Kaunas, tel. +370 620 39437, el. p. info@trs-projektai.lt.

3. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 priedo punktą (-us).

Atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo atliekama planuojamai ūkinei veiklai (toliau – PŪV), vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 2 priedo 2.4. papunkčiu – kitų naudingųjų iškasenų gavyba (kai kasybos sklypas – mažesnis kaip 25 ha, bet didesnis kaip 0,5 ha) ir 2 priedo 14. punktu – į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priede pateiktą rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas, nenurodytas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo 11 punkte, kai planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas gali daryti reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai arba jei toks pakeitimas ar išplėtimas lygus šiame priede nustatytiems žemutiniams ribiniams dydžiams arba didesnis už juos, jeigu jie nustatyti, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta.

PŪV bus vykdoma Trakų r. sav., Rūdiškių sen., Obelių k., sklype (kad. Nr. 7938/0002:314), priklausančiame PŪV organizatoriui. Sklypo plotas 3,0 ha, pagrindinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Rengiant Žemės gelmių

naudojimo planą PŪV teritorijoje, žemės sklypo paskirtis bus keičiama į kita, naudojimo būdas – naudingųjų iškasenų teritorijos. Sklype esantys Aleksandriškių telkinio smėlio ir žvyro ištekliai yra detalčiai išžvalgyti ir nustatyta tvarka aprobuoti Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2023-06-23 direktoriaus įsakymu Nr. 1-297.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.

PŪV teritorija yra įsiterpusi į PŪV organizatoriaus šiuo metu naudojamą Aleksandriškių telkinio dalį, kuriam Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) 2024-01-31 raštu Nr. (30-2)-A4E-1264 priėmė sprendimą dėl išteklių gavybos išplėtimo nuo naudojamo Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio ploto poveikio aplinkai. PŪV metu planuojama praplėsti jau eksploatuojamo karjero ribas ir sujungti PŪV teritoriją su naudojama Aleksandriškių telkinio ploto dalimi (kasybos sklypas padidės 3 ha).

Telkinio plote numatoma kasti natūralų gamtinį smėlį ir žvyrą. Žaliava į stacionarius perdirbimo įrenginius bus paduodama įrengtu transporteriu, jos nepervežant sunkvežimiais. Karjeras bus eksploatuojamas nežeminant gruntinio vandens lygio. Bendrai naudingojo sluoksnio vidutinis storis PŪV teritorijoje yra apie 23 m, iš kurio sausas naudingas smėlio ir žvyro sluoksnis sudaro apie 18 m, apvandenintas – apie 5 m. PŪV teritorijoje preliminarus smėlio ir žvyro išteklių kiekis yra apie – 690 tūkst. m³.

PŪV teritorijos eksploatavimui (nuodangos darbams, išteklių gavybai, paruošiamiesiems ir pagalbiniais darbams, karjero rekultivavimui bei grunto transportavimui) bus naudojamas buldozeris, krautuvai, ekskavatoriai ir sunkvežimiai. Eksploatuojant apvandenintą naudingą sluoksnį, karjero dugne formosis uždaras vandens telkinys. Dirbtinis vandens lygio žeminimas karjere nenumatomas.

Per metus vidutiniškai planuojamos 500 tūkst. m³ gavybos apimtys. PŪV teritorijos eksploatacija, atsižvelgiant į planuojamas metines gavybos darbų apimtis, išteklių nuostolius šlaituose ir nudengiant karjerą, truks apie vienerius metus. PŪV teritorijoje žaliavos perdirbimas nebus vykdomas. Visa perdirbimui skirta žaliava transporteriu bus tiekiama į stacionarius žaliavos perdirbimo įrenginius arba vežama į mobilius perdirbimo įrenginius.

Planuojama, kad karjeras ir toliau veiks visus metus, darbus stabdant tik šalčiausiomis žiemos dienomis, bendrai iki 1 mėn. laikotarpiui. Stacionari žaliavos perdirbimo linija ir žaliavą į transporterį paduodantys du krautuvai veikia nesustodami visą parą, likę karjero mechanizmai dirbs ir produkcijos išvežimas bus vykdomas tik darbo dienomis, nuo 7 iki 18 val. Eksploatuojant telkinio plotą per metus bus sunaudota apie 400 t dyzelinio kuro.

Karjero įvažiavimo-išvažiavimo kelias, žaliavos transportavimo kelias numatytas per esamą karjerą, naudojant tuos pačius karjero vidaus kelius. Transportas iš karjero ir toliau judės rajoniniu keliu Nr. 4714 Strėva-Ismonys-Rūdiškės. Didžioji transporto srauto dalis (apie 90 proc.) judės šiaurės vakarų kryptimi link magistralinio kelio Nr. A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė. Likusi transporto srauto dalis (apie 10 proc.) tuo pačiu rajoniniu keliu Nr. 4714 pietryčių kryptimi bus gabenama link Rūdiškių gyvenvietės. Esamas transporto priemonių srautas iš veikiančio karjero įsisavinant naują karjero plotą ir toliau išliks panašus kaip ir ankstesniais metais, vidutiniškai 164 sunkvežimių reisai per pamainą (priimant, kad bus dirbama 250 darbo pamainų per metus).

6. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba užkirsti jam kelią ir jų įgyvendinimo grafikas.

6.1. Iki veiklos vykdymo pradžios:

6.1.1. Derlingas dirvožemio sluoksnis bus nustumtas į projektuojamą sąvartą vakarinėje PŪV teritorijos dalyje arba laikinas sąvartas, iš kurių bus pervežamas į sandėliavimo vietą. Projektuojamos dirvožemio sąvartos ties išorine karjero riba bus apsėjamos daugiamečių žolių mišiniu, taip apsaugant jį nuo taršos ir defliacijos procesų.

6.1.2. Prieš pradėdant vykdyti kasybos darbus Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio

naujame plote, bus atlikti archeologiniai tyrimai.

6.2. Veiklos vykdymo etape:

6.2.1. Ties karjero išorine riba formuojamos 2-3 m aukščio dangos sąvartos, kurios tarnaus kaip barjeras, apsaugantis artimiausias gyvenamas teritorijas nuo triukšmo ir oro taršos.

6.2.2. Produkcijos išvežimas bus vykdomas tik darbo dienomis, nuo 7 iki 18 val., kai leidžiami didžiausi triukšmo lygiai gyvenamojoje aplinkoje.

6.2.3. Privažiavimo kelias ir karjero vidaus keliai su smėlio/žvyro danga sausuoju metų laiku bus laistomi specialia technika. Vykdamas žaliavos transportavimą, sunkvežimių kėbulai dengiami tentais.

6.2.4. Karjero veiklos metu kasybos technikos gedimo atveju ar išsiliejus kurui perpylimo metu, užterštas gruntas bus surinktas, užpilamas naftos produktus surišančiu sorbentu, o vėliau perduodamas grunto valymu užsiimančioms įmonėms.

6.2.5. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už atrankos informacijoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtį/nutraukti veiklą.

6.3. Veiklos nutraukimo etape:

6.3.1. Pagal telkinio hidrogeologines sąlygas, išekspluotavus karjerą (kartu ir PŪV teritorijoje) natūraliai susiformuos vandens telkinys, kurio šlaitai bus nulėkštinti iki saugaus polinkio ir apželdinti. Rekultivavus karjerą į vandens telkinį, bus tinkamai sutvarkytos priekrantės.

6.3.2. Nerealizuota išplauta smulki frakcija bus panaudota rekultivuojant iškastą karjerą.

6.4. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

6¹. Suinteresuotos visuomenės pasiūlymai, PAV subjektų išvados ir pasiūlymai.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 1 punktą, atsakingas už planuojamos ūkinės veiklos veiksmų, darančių įtaką visuomenės sveikatai, galimo poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, 2024-05-31 raštu Nr. (10-11 14.3.5 Mr)2-20907 pasiūlė priimti atrankos išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 3 punktą, atsakinga už planuojamos ūkinės veiklos vykdymo metu galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų, numatomų priemonių joms išvengti ar sušvelninti ir padariniams likviduoti, 2024-04-26 raštu Nr. 9.4-7-581/2024 (11.7.168E) nurodė, kad pritaria atrankos informacijai ir teigia, jog poveikio aplinkai vertinimas nereikalingas.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 2 punktą, atsakingas už galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį nekilnojamajam kultūros paveldui, 2024-04-18 raštu Nr. (9.38-V E)2V-773 nurodė, kad poveikis artimiausioms nekilnojamosioms kultūros vertybėms nenumatomas ir atlikti poveikio aplinkai vertinimo nepaprašė.

Trakų rajono savivaldybės administracija pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktą atsakingas už PŪV poveikio aplinkai vertinimą ir šios veiklos galimą poveikį aplinkai, atsižvelgiant į patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius bei galimybes pagal teisės aktų reikalavimus juos keisti ir į pagal įstatymus vykdomo savivaldybės aplinkos stebėsenos (monitoringo) duomenis, 2024-05-03 raštu Nr. AP3E-1557 nurodė, jog pateiktai atrankos informacijai pritaria ir atlikti poveikio aplinkai vertinimo nepaprašė.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 4 punktą, atsakinga už planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio

valstybės saugomoms teritorijoms, įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas, Vyriausybės tvirtinamame Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane apibrėžtomis ypač saugomo kraštovaizdžio teritorijoms ir ypač raiškiems kraštovaizdžio kompleksams, saugomų rūšių radavietėms ar augavietėms, 2024-04-19 raštu Nr. V3-1283 informavo, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

PAV įstatymo 7 straipsnio 4 punkte nustatyta tvarka, visuomenė nuo pateiktos informacijos gavimo dienos ir informacijos paskelbimo dienos pasiūlymų dėl atrankos informacijos ir (ar) PŪV poveikio aplinkai vertinimo Aplinkos apsaugos agentūrai nepateikė ir atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procese nedalyvavo.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą.

7.1. PŪV teritorijos gretimybėse šiuo metu jau yra vykdoma naudingųjų iškasenų gavybos veikla. Remiantis Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano (toliau – Bendrasis planas) sprendiniais, telkinys patenka į miškų ir miškingų teritorijų zoną (72/ma6B kraštovaizdžio tvarkymo zoną, kurioje kaip galimas žemės naudojimo būdas nurodytas – naudingųjų iškasenų teritorijos) bei į plotą, kuris pažymėtas kaip naudingųjų iškasenų telkiniai ir prognoziniai plotai. PŪV teritorija pažymėta kaip neeksploatuojamas Aleksandriškių telkinys, kadangi ištekliai šiame plote detalčiai išžvalgyti jau po Bendrojo plano keitimo patvirtinimo. Remiantis Bendrojo plano keitimo reglamentais, naudingųjų išteklių gavyba PŪV teritorijoje yra galima ir atitinka Bendrojo plano sprendinius.

7.2. PŪV teritorija nesiriboja su saugomomis ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijomis. Arčiausiai esanti „Natura 2000“ teritorija – *Spindžiaus miškas* (atstumas apie 3,2 km). Artimiausia saugoma teritorija – Aukštadvario regioninis parkas, nutolęs apie 4,1 km atstumu. Dėl pakankamai didelio atstumo tarp PŪV ir artimiausių saugomų teritorijų, neigiamas poveikis saugomoms teritorijoms ir jų vertybėms nenumatomas.

7.3. Planuojama veikla į kraštovaizdžio aspektu saugomas teritorijas nepatenka, estetinių vertybių, regyklų, apžvalgos taškų artimoje PŪV teritorijoje nėra. Pagal Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano sprendinius kraštovaizdžio vizualinė struktūra planuojamoje teritorijoje priskiriama VIH0-d tipui, kur kraštovaizdžio vertikalioji sąskaida yra neraiški, horizontaliąja sąskaida vyrauja uždarytų nepažvelgiamų erdvių kraštovaizdis. Kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje nėra raiškių vertikalių ir horizontalių dominančių, vertingų kraštovaizdžio elementų gretimybėje taip pat neaptikta.

7.4. Artimiausia gyvenamoji aplinka nuo PŪV teritorijos ribos yra nutolusi apie 350 m, kitos gyvenamosios teritorijos nutolusios dar didesniais atstumais. Artimiausia suplanuota gyvenamoji teritorija nuo analizuojamo sklypo ribos nutolusi daugiau nei 3,5 km šiaurės rytų kryptimi. PŪV ploto artimoje aplinkoje taip pat nėra visuomeninės paskirties teritorijų ir pastatų. Įgyvendinus šios atrankos išvados 6.2.1.–6.2.4. papunkčiuose numatomas priemonės reikšmingam neigiamam poveikiui išvengti, PŪV nesukels neigiamo poveikio artimiausioms gyvenamosioms teritorijoms bei visuomeninės paskirties objektams.

7.5. Atlikus triukšmo sklaidos skaičiavimus pagal standartą LST ISO 9613-2:2004 buvo gauta, kad suminis karjero mechanizmų sukeltas triukšmas arčiausiai karjero esančioje gyvenamoje aplinkoje triukšmo normų neviršys ir bus 43,5 dBA (nustatyta riba 55 dBA). Kadangi numatyta, jog du krautuvai dirbs visą parą, kraudami žaliavą į elektrinį transporterį, suminis šių krautuvų triukšmo lygis sieks iki 37,3 dBA (nustatyta riba 45–50 dBA). Skaičiavimais pagrįsta, kad planuojamame karjere skleidžiamas triukšmas artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje, neviršys ribinio triukšmo lygio, nustatyto higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.

7.6. Pagal Atrankos informacijoje atliktus oro taršos skaičiavimus, vertinant dėl PŪV padidėjančias oro taršos ir fonines koncentracijas, anglies monoksidas sudarytų 0,6415 mg/m³ (RV – 10,0 mg/m³), angliavandeniliai (LOJ) – 0,02576 mg/m³ (RV – 1,00 mg/m³), azoto dioksidas – 13,17 µg/m³ (RV – 40 µg/m³), kietosios dalelės KD₁₀ – 17,25 µg/m³ (RV – 40 µg/m³), o KD_{2,5} –

9,02 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (RV – 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$). PŪV telkinio eksploatacijos metu oro taršos koncentracijos artimiausiose gyvenamosiose teritorijose išliks mažesnės už leistinas koncentracijas.

7.7. PŪV telkinio eksploatacijos metu PŪV teritorijoje susidariusios komunalinės atliekos ir buitinės nuotekos bus perduodamos atliekas ir buitines nuotekas tvarkančioms įmonėms pagal nustatytą grafiką.

7.8. PŪV teritorijoje nėra miško naudmenų. Artimiausias IV grupės ūkinės paskirties miškas ribojasi su PŪV teritorija kampu, tačiau į ją nepatenka. PŪV teritorijoje taip pat nėra aptikta Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių (artimiausia už 2,1 km), vertingų saugomų gyvūnų ar augalų rūšių, jų augaviečių ar radaviečių, todėl neigiamas PŪV poveikis šioms aplinkos komponentams nenumatomas. Pagal Bendrojo plano sprendinius PŪV vieta nepatenka į gamtinio karkaso teritoriją.

7.9. Remiantis Kultūros vertybių registro duomenimis, į PŪV teritoriją kultūrinio kraštovaizdžio objektai bei saugotinos kultūros paveldo vertybės ir jų apsaugos zonos nepatenka. Artimiausios nekilnojamosios kultūros vertybės yra nutolusios ne mažesniu nei 4 km atstumu, todėl PŪV poveikis joms nenumatomas. Prieš pradėdant vykdyti kasybos darbus Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio naujame plote, bus atlikti archeologiniai tyrimai.

7.10. Jokie su PŪV susiję darbai nebus vykdomi vandens telkinių apsaugos zonose ar pakrantės apsaugos juostose (artimiausias vandens telkinys – Ismonių ežeras, nutolęs apie 2,5 km atstumu nuo smėlio ir žvyro telkinio ribos). PŪV vieta nepatenka į potvynių grėsmės ir rizikos teritorijas.

8. Priimta atrankos išvada.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi ir atsižvelgiant į išdėstytus motyvus priimama atrankos išvada: UAB „Metasta“ planuojamai ūkinei veiklai – Trakų rajono Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio išteklių naujo ploto naudojimui poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Atrankos išvada yra priimta pagal pateiktą atrankos informaciją, kuri yra patalpinta Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje <https://aaa.lrv.lt/> nuorodoje *Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2024 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2024 m. > Vilniaus apskritis* ir yra atrankos išvados sudedamoji dalis.

9. Nurodoma atrankos išvados apskundimo tvarka.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) (skundas gali būti paduotas bet kuriems šio teismo rūmams) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos.

Direktoriaus pavaduotoja

Justina Černienė

Lina Samuolaitienė, tel. + 370 661 06649, el. p. lina.samuolaitiene@gamta.lt

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS ATRANKOS IŠVADOS DĖL TRAKŲ RAJONO
ALEKSANDRIŠKIŲ SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINIO IŠTEKLIŲ NAUJO PLOTO
NAUDOJIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ADRESATŲ SĄRAŠAS**

Trakų rajono savivaldybės administracijai
Siunčiama per e. pristatymą

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Siunčiama per e. pristatymą

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos
Siunčiama per e. pristatymą

Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos
Siunčiama per e. pristatymą

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
Siunčiama per e. pristatymą

Kopija
Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos
Siunčiama per e. pristatymą

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ATRANKOS IŠVADA DĖL TRAKŲ RAJONO ALEKSANDRIŠKIŲ SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINIO IŠTEKLIŲ NAUJO PLOTO NAUDOJIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-06-07 Nr. (30-2)-A4E-7332
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Justina Černienė, Direktorius pavaduotojas
Sertifikatas išduotas	JUSTINA ČERNIENĖ, Aplinkos apsaugos agentūra LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-06-07 15:42:58 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-06-07 15:43:03 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-09 10:02:43 – 2026-05-08 10:02:43
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.77.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-06-07 15:53:10)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-06-07 15:53:10 DBSIS



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, mob. tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt, <https://aaa.lrv.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Metasta“
El. p. arturas@metasta.lt

Į 2024-01-08

Nr. 001 EG

UAB „GJ Magma“
El. p. gjmagma@gmail.com

Adresatams pagal sąrašą

SPRENDIMAS DĖL IŠTEKLIŲ GAVYBOS IŠPLĖTIMO NUO NAUDOJAMO ALEKSANDRIŠKIŲ SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINIO PLOTO POVEIKIO APLINKAI

2024-01-

Nr. (30.2)-A4E-

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, telefono numeris).

UAB „Metasta“, Plačioji g. 29, Senujų Trakų k., LT-21146, Trakų r. sav., tel. +370-679-92201, el. p. arturas@metasta.lt.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas, fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, telefono numeris).

UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, Vilnius, tel. +370 5 2318178, el. p. gjmagma@gmail.com.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalį, nurodant Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo punktą(-us) ir (arba) nurodant atsakingos institucijos priimtą atrankos išvadą, kad privalomas poveikio aplinkai vertinimas (data, rašto Nr.) arba saugomų teritorijų institucijos reikšmingumo išvadą, kad poveikis gali būti reikšmingas (data, rašto Nr.).

Planuojamai ūkinei veiklai (toliau – PŪV) – išteklių gavybos išplėtimui nuo naudojamo Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio ploto poveikio aplinkai vertinimas (toliau – PAV) atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 1 priedo 10 punktu: „I Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą ar į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos pakeitimas ar išplėtimas tais atvejais, kai toks pakeitimas ar išplėtimas atitinka šiame priede nustatytus ribinius dydžius, jeigu jie yra nustatyti“ bei PAV įstatymo 1 priedo 2.6. papunkčiu „kitų naudingųjų iškasenų gavyba (kai kasybos sklypas – 25 ha ir didesnis“.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, savivaldybė, seniūnija; miestas, miestelis, kaimas ar viensėdis; gatvė).

PŪV bus vykdoma Trakų rajono savivaldybės teritorijoje, Rūdiškių seniūnijoje, Aleksandriškių ir Obelių kaimuose, 7 žemės sklypuose (kad. Nr. 7938/0002:84, 7938/0002:108, 7938/0002:156, 7938/0002:206, 7938/0002:305, 7938/0002:324, 7938/0002:469) bei laisvoje valstybinio fondo žemėje. PŪV teritorija susideda iš 4 atskirų plotų (I – 0,3 ha, II – 9,3 ha ir III – 0,5 ha, IV – 24,4 ha) ir bendrai sudaro 34,5 ha plotą.

Planuojamo naudoti I ploto centro koordinatės LKS-94 yra 6047138 m (X) ir 549946 m (Y), II ploto – 6046995 m (X) ir 550615 m (Y), III ploto – 6046599 m (X) ir 550433 m (Y), IV ploto – 6047062 m (X) ir 550985 m (Y).

PŪV teritorijoje ar jos gretimybėse nėra visuomeninės, rekreacinės, kurortinės ar pramoninės paskirties urbanizuotų teritorijų, visuomeninės paskirties pastatų ar statinių. Artimiausia gyvenamoji sodyba nuo PŪV teritorijos yra nutolusios 150 m į pietus, kitos gyvenamosios sodybos yra nutolusios 225 – 255 m atstumu į šiaurę ir šiaurės vakarus.

Trakų rajono savivaldybės bendrojo plano keitimo pagrindiniame brėžinyje, PŪV teritorija atspindėta kaip eksploatuojamas ir neeksploatuojamas Aleksandriškių smėlio ir žvyro naudingųjų iškasenų telkinys (Nr. 4360). Bendrojo plano reglamentuose taip pat nurodoma, kad naudingųjų išteklių gavyba (N) šio vietoje yra galima.

5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas (pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai, svarstytos alternatyvos ir pan.).

Numatoma teritorija patenka į didžiausią Lietuvoje prognozinį Rūdiškių žvyro išteklių plotą, kuriame išsidėstęs detalai išžvalgytas Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinys. PŪV plote naudingieji smėlio ir žvyro ištekliai patvirtinti Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2010-10-29 d. Nr. 1 – 220 (I, II ir III plotuose), 2021-06-23 d. Nr. 1-254 (II ploto šiaurės rytinėje dalyje), 2021-08-31 d. Nr. 1-365 (IV plote) direktoriaus įsakymais ir yra įsiterpę į PŪV organizatoriui Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2021-10-21 d. išduotu leidimu Nr. KN-21-41 suteiktą kasybos sklypą.

Naudingųjų iškasenų gavyba PŪV teritorijoje susidės iš šių etapų: kardo atidengimo, smėlio ir žvyro iškasimo bei perdirbimo, produkcijos išvežimo ir iškastų plotų rekultivavimo. Įsisavinant išteklius telkinio naujuose plotuose technogeninei apkrovai sumažinti ir toliau bus naudojama ta pati, šiuo metu karjere dirbanti kasybos technika.

Šiuo metu veikiančio karjero gavybos frontas yra priartėjęs prie planuojamų praplėsti telkinio plotų. Gavyba į telkinio naujus plotus persikeltų nuo veikiančio karjero šlaitų. Prieš pradėdant vykdyti gavybos darbus telkinio naujame plote bus atliekami nuodangos darbai. Dirvožemis ir nuodangos gruntai bus sandėliuojami pylimuose palei karjero pakraščius. Sausas smėlio ir žvyro klotas šiuo metu eksploatuojamame karjere ir praplečiamuose plotuose toliau bus kasamas krautuvais. Giliau apatinėje kardo dalyje esantį apvandenintą klotą planuojama iškasti daugiakaušiu ekskavatoriumi. Visa iš kardo iškasta žaliava bus išrūšiuojama gaminant skirtingų frakcijų mišinys ir skaldą. Apie 50 % iškastos žaliavos kiekio (apie 250 tūkst. m³) bus perdirbama stacionarioje perdirbimo linijoje išsidėsčiusioje veikiančio karjero dugne. Visa žaliava perdirbimui iki linijos bus paduodama transporteriu. Likęs 50 % žaliavos kiekis bus perdirbamas mobiliuose sijotuvuose, kurie juda kartu su gavybos frontu.

Rekultivuojant iškastus plotus bus panaudotas karjero bortuose likęs gruntas ir palei išorinį karjero perimetrą sustumtas į pylimus dirvožemis bei nuodangos darbų metu nuimti mineraliniai gruntai. Rekultivavimo darbai bus atliekami etapais, kai tiksliai kurioje nors telkinio dalyje bus iškastas visas naudingasis klotas. Baigus naudingųjų iškasenų gavybą buvusio karjero vietoje, įskaitant ir planuojamus praplėsti telkinio naujus plotus, kurie apjungia įmonei suteiktą kasybos sklypą, susidarys vandens telkinys (-iai).

Produkcijos gabenimui ir toliau bus naudojami tie patys išvežimo keliai kaip ir iš šiuo metu veikiančio karjero, kur sukurta visa gavybos ir žaliavos perdirbimo infrastruktūra. Iš karjero

sunkvežimiai išvažiuos į rajoninį kelią Strėva – Ismonys – Rūdiškės (Nr. 4714). Didžioji transporto srauto dalis (apie 90 %) judės šiaurės vakarų kryptimi link magistralinio kelio Vilnius – Prienai – Marijampolė (Nr. A16). Likusi transporto srauto dalis (apie 10 %) tuo pačiu rajoniniu keliu Nr. 4714 pietryčių kryptimi bus gabenama link Rūdiškių gyvenvietės. Esamas transporto priemonių srautas iš veikiančio karjero įsisavinant naujus plotus ir toliau išliks panašus kaip ir ankstesniais metais.

Bendras naudingųjų smėlio ir žvyro išteklių kiekis visuose 4 plotuose sudaro apie 7 600 tūkst. m³. Planuojama, kad vidutinės metinės smėlio ir žvyro gavybos bei perdirbimo apimtys karjere ir toliau sudarys apie 500 tūkst. m³. Esant vidutinėms planuojamoms metinėms gavybos apimtims, tokio išteklių kiekio įmonei pakaktų iki 15 metų.

Planuojama, kad karjeras ir toliau veiks visus metus darbus stabdant šalčiausiomis žiemos dienomis, bendrai iki 1 mėn. laikotarpiui. Pati stacionari žaliavos perdirbimo linija veikia apie 9 – 10 mėn. per metus ir dirba nesustodama visą parą. Taip pat visą parą dirba ir žaliavą į transporterį paduodantys du krautuvai. Likę kasybos mechanizmai dirbs ir produkcijos išvežimas bus vykdomas tik darbo dienomis, nuo 7 iki 18 val.

Informacija apie vertintas PŪV alternatyvas

Smėlio ir žvyro gavybai vietos parinkimo alternatyvos išsamiai nėra nagrinėjamos. Naudingųjų išteklių gavyba yra viena iš ūkinės veiklos rūšių, kuri glaudžiai susijusi su konkrečia teritorija. Kiekvienas naudingosios iškasenos telkinys yra unikalus gamtos objektas, susiformavęs tik esant itin palankioms geologinėms sąlygoms. Todėl vietos pasirinkimas naudingosioms iškasenoms kasti nepriklauso nuo subjekto norų ar planų. Paties naudingųjų iškasenų telkinio naudojimą labiausiai sąlygoja jo geologinė sąranga ir ekonominė padėtis.

Trakų rajone yra vienas didžiausių smėlio ir žvyro išteklių kiekis lyginant su kitomis Lietuvos rajonų savivaldybėmis. PŪV teritorija patenka į didžiausią Lietuvoje prognozinį Rūdiškių žvyro išteklių plotą, kuriame išsidėstęs detaliai išžvalgytas Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinys.

Nulinė alternatyva. Šiuo metu PŪV teritorijos didžiąją dalį sudaro dirbami žemės ūkio laukai. Prie PŪV organizatoriui suteikto kasybos sklypo prijungus planuojamus praplėsti telkinio naujus plotus, susidarytų vientisas, mažiau fragmentuotas kasybos sklypas. Tai leistų racionaliau išeksplatuoti naudinguosius smėlio ir žvyro išteklius daug mažiau kasybos nuostolių paliekant šlaituose, nejudinamose pakraščio juostose ir kt. Svarbiausias išteklių gamtosauginis naudojimo principas yra racionalus jų naudojimas bei maksimalus galimas iškasimas iš telkinio, patiriant kuo mažiau nuostolių. Tokių planuojamų naudoti plotų kaip šiuo metu įsiterpusių į PŪV organizatoriui suteiktą kasybos sklypą įsisavinimas gamtosauginiu aspektu turi prioritetą, kadangi išteklių gavyba ir toliau būtų koncentruojama viename išteklių masyve, pasinaudojant ankstesniais metais sukurta kasybos ir kelių infrastruktūra.

Informacija apie atliekų susidarymą ir tvarkymą

Vykdamas smėlio ir žvyro gavybą bei perdirbimą nesusidarys jokios gamybinės atliekos. Šalia karjero administracinių, konteinerinio tipo patalpų skirtų darbuotojų reikmėms yra pastatyti buitinių atliekų konteineriai, kurių turinys periodiškai išvežamas atliekų tvarkymu užsiimančios įmonės. Karjero mechanizmų techninis aptarnavimas atliekamas specializuotuose remonto paslaugų centruose. Karjere nebus laikoma pavojingų medžiagų bei nesusidarys pavojingų atliekų.

Informacija apie PŪV poveikį vandeniui

PŪV teritorijos artimoje aplinkoje nėra upių, ežerų ar tvenkinių įrašytų į Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastrą. Artimiausias toks vandens telkinys – Ismonių ežeras (un. kodas 10031027) yra nutolęs 2,25 km nuo PŪV plotų. PŪV teritorija nepatenka į vandens telkinių pakrantės apsaugos juostas ir zonas.

Šiuo metu perdirbant smėlį ir žvyrą stacionarioje perdirbimo linijoje yra atliekamas žaliavos praplovimas natūraliu gruntiniu vandeniu atskiriant smulkiąsias (< 0,063 mm) molingąsias daleles. Žaliavos praplovimui yra naudojamas apytakinis vandens ciklas. Iš viso karjero dugne greta stacionarios perdirbimo linijos yra įrengti 4 tarpusavyje susisiekiantys dirbtiniai vandens telkiniai. Plečiantis karjerui į naujus plotus tie patys dirbtiniai vandens telkiniai ir toliau bus naudojami

praplaunant žaliavą. Vanduo žaliavos praplovimui yra paimamas iš baseino Nr. 1, o panaudotas žaliavos praplovimui perdirbimo linijoje išleidžiamas į baseiną Nr. 4, kuris per tarpinius nuskaidrinimo baseinus Nr. 2, 3 sugrįžta atgal į Nr. 1 baseiną. Tokiu būdu vanduo žaliavos praplovimui panaudojamas daugybę kartų jo neužteršiant jokiais cheminėmis medžiagomis. Išplautos smulkiosios molingosios dalelės yra tos pačios dalelės, kurios natūraliai aptinkamos naudingame klode. Pats karjeras ir toliau bus eksploatuojamas nežeminant gruntinio vandens lygio.

PŪV metu jokios vandens taršos karjere nesusidarys. Visos būtinės nuotėkos iš konteinerinių patalpų skirtų darbuotojų reikmėms bus išvalytos įrengtuose vietiniuose biologinio valymo įrenginiuose. Biotualetai esantys kasavietėje ir toliau reguliariai bus išvežami tuo užsiimančios įmonės. Karjerų mechanizmų laikymo aikštelėje yra įrengta naftos produktų gaudyklė.

Informacija apie PŪV poveikį aplinkos orui

Pagrindiniai oro taršos šaltiniai nagrinėjamoje teritorijoje bus mechanizmai su vidaus degimo varikliais, dirbsiantys karjero teritorijoje (atliksiantys kasimo ir krovos darbus) bei dėl karjero veiklos susidarantis transporto srautas, kurio didžiąją dalį sudaro produkciją išvežantys sunkvežimiai.

Vertinant PŪV buvo atliktas oro taršos modeliavimas ir vertinimas. Atlikto modeliavimo (naudojant AERMOD View 11.0.1 programą) metu nustatyta, kad didžiausią poveikį PŪV, vertinant su fonine tarša, turės tarša azoto dioksidu, KD_{10} ir $KD_{2,5}$, tačiau šių teršalų koncentracijos aplinkos ore leistinos vertės neviršys. Vertinant ribinės vertės dalimis (toliau – RV), NO_2 junginių koncentracijos aplinkos ore paros vidurkis gali pasiekti iki 0,84 RV (valandos) ir 0,33 RV (metų), KD_{10} – 0,35 RV (paros), KD_{10} – 0,37 RV (metų), $KD_{2,5}$ – 0,45 RV (metų), CO junginių – 0,06 RV (8 valandų) ir LOJ – 0,03 RV (0,5 val.). Ribinės vertės, vertinant su fonine tarša, vadovaujantis „blogiausio scenarijaus“ principu artimiausioje ir toliau nutolusiose gyvenamosiose teritorijose nebus viršijamos. Karjere ir toliau dirbs tie patys, tvarkingi, geros techninės būklės mechanizmai, kuriems periodiškai bus atliekama mechanizmų techninė apžiūra.

Vykdamą veiklą karjere numatoma, kad žaliava bus laikoma sąvartose vidinėje karjero dalyje, jo dugne. Palei karjero pakraštį bus formuojami 2 – 3 m aukščio dirvožemio pylimai. Sunkusis transportas į karjerą atvažiuos tik pasiimti produkcijos. Visi sunkvežimiai išvežantys produkciją iš karjero bus dengiami tentais. Kraunant produkciją bus stengiamasi išlaikyti, kuo mažesnę medžiagos pylimo greitį ir aukštį, o krovimo vieta parinkta taip, kad visa kraunama medžiaga patektų į transporto priemonę. Karjere visa veikla bus organizuojama, kad mažiau reikėtų pakrauti ir pervežti žaliavą, produkciją. Tai bus galima atlikti naudojantis transporteriu ir esamais perdirbimo įrenginiais šalia kurių yra formuojamos produkcijos sąvartos.

Informacija apie PŪV poveikį klimatui

Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, atsižvelgiant į PŪV pobūdį, reikšmingo neigiamo PŪV poveikio klimatui dėl šiltnamio efekto sukeliančių dujų nenumatoma.

Informacija apie PŪV poveikį dirvožemiui, žemės gelmėms

Bendras PŪV naudingųjų smėlio ir žvyro išteklių kiekis visuose 4 plotuose sudaro apie 7600 tūkst. m^3 . Dirvožemio ir dangos gruntų kiekis sudaro po 70 tūkst. m^3 . Numatomoje teritorijoje telkinio dangą sudaro augalinis sluoksnis ir po juo esantis fliuvioglacialinis priesmėlis, rečiau priemolis. Visos dangos storis sudaro 0,3 – 0,4 m. PŪV teritorijoje naudingąjį klodą viršutinėje pjūvio dalyje sudaro žvyras su smėlio tarp sluoksniais. Giliau slūgso smėlio sluoksniai, vietom persiluoksniojantys su žvyro sluoksniais. Bendras naudingojo klogo storis vidutiniškai sudaro 23 m. Viršutinė sauso klogo dalis vidutiniškai sudaro 15 m. Apatinė naudingojo klogo dalis yra apvandeninta, kurios dalies storis sudaro 8 m.

Nuodangos darbų metu dalis nuimto dirvožemio sluoksnio reikalingo karjero rekultivavimui ir toliau bus saugoma pylimuose formuojamuose palei karjero pakraštį. Dirvožemio sluoksnis šlaituose neapvandenintoje karjero dalyje aplink susiformuosiantį vandens telkinį (-ius) visame pažeistame kasybos plote bus pilnai atstatytas. Iškastas karjeras bus rekultivuojamas palaipsniui, kai tik pilnai bus iškasti naudingieji ištekliai kurioje nors telkinio dalyje.

Informacija apie PŪV poveikį kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei ir saugomoms teritorijoms

PŪV teritorija nepatenka į Nacionaliniame kraštovaizdžio tvarkymo plane išskirtas vertingiausias ypač saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo arealus ir vietas. Planuojamas naudoti telkinio plotas remiantis vizualinės struktūros vertikaliosios ir horizontaliosios sąskaidos veiksniais priskirtas tipui – V₁H₀. Pagal vizualinės struktūros dominantumą nagrinėjamame plote esantis kraštovaizdis priskirtas d kategorijai, kur kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje nėra raiškių vertikalių ir horizontalių dominančių. PŪV teritorijoje ir jos artimoje aplinkoje keliolikos kilometrų spinduliu nėra vertingiausių šalies panoramų apžvalgos taškų. Baigus išteklių gavybą telkinio naujame plote, rekultivuojant karjerą bus nulėkštinti šlaitai, o gruntams susigulėjus juose bus sodinamas miškas. Pilnai išekspluotavus telkinio išteklius ir jį rekultivavus nulėkštinant šlaitus bei apsodinant mišku, taip labiau jį priderinant prie supančių natūralių reljefo formų. Tokiu būdu rekultivuojant karjerą bus padidintas teritorijos vandeninumumas ir miškingumas, tuo pačiu pakils kraštovaizdžio estetiinė vertė.

PŪV teritorija kaip ir visas PŪV organizatoriui suteiktas kasybos sklypas, kuriame išsidėstęs šiuo metu veikiantis karjeras, nepatenka į rajono bendrajame plane išskirtą gamtinio karkaso teritoriją.

PŪV teritorija nepatenka ir į saugomas teritorijas. Artimiausia saugoma teritorija yra Aukštadvario regioninis parkas, nutolęs 3,5 km į šiaurės vakarus. Artimiausia Natura 2000 buveinių apsaugai svarbi teritorija (BAST) – Spindžiaus miškas (LTTRA0007), nutolęs 4,1 km į vakarus. Kitos saugomos teritorijos nutolusios dar didesniais atstumais PŪV teritorijoje ir jos artimoje aplinkoje nėra fiksuota jokių Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių (artimiausia tokia buveinė – žolių turtingi eglynai (9050) nuo PŪV teritorijos yra nutolusi apie 1,4 km). Pagal Saugomų rūšių informacinės sistemos (SRIS) duomenis, naujuose smėlio ir žvyro telkinio plotuose bei jų artimoje aplinkoje nėra fiksuota jokių saugomų augalų ir gyvūnų rūšių buvimo faktų.

PŪV teritorijos didžiąją dalį sudaro dirbami žemės ūkio laukai. Numatomoje teritorijoje neauga miškas (išteklių gavybos miško žemėje buvo atsisakyta, PŪV teritorijos riba išskirta už miško žemės).

Informacija apie PŪV poveikį materialinėms vertybėms

PŪV teritorija yra išsidėsčiusi neurbanizuotoje, kaimiškoje vietovėje. Artimiausia sodyba yra nutolusi 150 m į pietus, kitos sodybos nutolusios dar didesniu atstumu. PŪV telkinio artimoje aplinkoje nėra nei vienos planuojamos gyvenamosios teritorijos. Aplink eksploatuojamą telkinį nėra išsidėsčiusių visuomeninės paskirties teritorijų. Artimiausia visuomeninė teritorija yra Rūdiškių gyvenvietėje, nuo PŪV teritorijos (III ploto) nutolusi 4 km į pietryčius.

PŪV teritorija ribojasi su žemės ūkio, miškų ūkio paskirties žemės sklypais, PŪV organizatoriui suteiktu kasybos sklypu.

Aplinkinėms teritorijoms ir gretimoms žemės sklypams dėl PŪV nebus nustatyta jokių papildomų apribojimų. Aplink karjerus nėra išskiriamos sanitarinės apsaugos zonos. Svarbiausia eksploatuojant PŪV smėlio ir žvyro telkinį nepažeisti kasybos sklypų ribų bei laikytis telkinio naudojimo plane numatytų sprendinių. Laikantis šių sprendinių nenukentės gretimos teritorijos ir jose esančios materialinės vertybės.

Informacija apie PŪV poveikį nekilnojamosioms kultūros vertybėms

PŪV teritorijoje ir jos artimoje aplinkoje nėra žinoma jokių istorinių, kultūrinių arba archeologinių vertybių. Artimiausia saugoma kultūros vertybė – Vytautavos Šv. Antano Paduviečio bažnyčia (un. kodas 33553) nutolusi 3,8 km į pietvakarius. Kitos saugomos kultūros vertybės nutolusios dar didesniu atstumu.

PŪV teritorijoje archeologiniai tyrimai bus atlikti kaip numatyta PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“, nuostatuose.

Informacija apie PŪV poveikį visuomenės sveikatai

Ataskaitoje pateikiama informacija apie PŪV metu kilsiantį triukšmą, kurio skaičiavimai nuo karjere dirbsiančių mechanizmų atlikti pagal standartą LST ISO 9613-2:2004 EN.

Planuojama, kad karjeras ir toliau veiks visus metus (darbus stabdant tik šalčiausiomis žiemos dienomis, bendrai iki 1 mėn. laikotarpiui). Pati stacionari žaliavos perdirbimo linija veikia apie 9 – 10 mėn. per metus ir dirba nesustodama visą parą. Taip pat visą parą dirba ir žaliavą į transporterį paduodantys du krautuvai. Likę kasybos mechanizmai dirbs ir produkcijos išvežimas bus vykdomas tik darbo dienomis nuo 7 iki 18 val. Visi karjero mechanizmai, vykdant gavybos ir žaliavos perdirbimo darbus dirbs karjero dugne už dirvožemio pylimo, nuodangos ir gavybos pakopų šlaitų.

Atlikti triukšmo skaičiavimai parodė, kad artimiausią gyvenamąją aplinką pasiekiantis triukšmas sieks iki 48,42 dBA ir neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ (toliau – HN 33:2011) nustatyto 55 dBA lygio dienos metu. Tuo tarpu vakaro ir nakties metu kilsiantis triukšmas (nuo dviejų krautuvų kasančių smėlį ir žvyrą ir jį krausiančių į elektrinį transporterį, kuris žaliavą toliau pergabens iki stacionarios perdirbimo linijos) artimiausios sodybos gyvenamojoje aplinkoje sudarys 29,86 dBA ir neviršys 45 dBA ir 50 dBA triukšmo dydžių, kurie yra leidžiami vakaro ir nakties metu.

Išvežant produkciją iš karjero ir toliau bus naudojami tie patys išvežimo keliai, o transporto srautas ir toliau išliks toks pats kaip ir ankstesniais metais. Palei išvažiavimą iš karjero iki rajoninio kelio nėra nei vienos gyvenamosios sodybos. Sunkvežimiai išvežantys produkciją iš karjero ir toliau judės tik viešojo naudojimo keliais, kuriuose nėra jokių apribojimų sunkiojo transporto judėjimui.

Vadovaujantis PAV ataskaitoje pateiktais išmetamų teršalų sklaidos modeliavimo rezultatais, PŪV keliami oro tarša neviršys ribinių dydžių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzeno, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“.

Informacija apie PŪV riziką dėl ekstremaliųjų įvykių ir situacijų

Karjere ir toliau nebus jokių pavojingų objektų, kuriuos pažeidus kiltų didelė grėsmė aplinkai ir gyventojų sveikatai. Karjere nėra ir nebus laikoma pavojingų medžiagų bei nesusidarys pavojingų atliekų. Planuojamai naudoti teritorijai nebūdingi pavojingi gamtiniai reiškiniai dėl kurių galėtų kilti ekstremalios situacijos karjere.

6. Numatomos priemonės galimam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo padariniams likviduoti. Pateikiamas šių priemonių aprašymas, nurodant kokiame planuojamame ūkinės veiklos etape jos bus numatytos ir įgyvendintos (pvz., statybą leidžiančio dokumento, leidimo naudoti žemės gelmių išteklius arba ertmes, taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo, taršos leidimo ar kitų įstatymuose nurodytų leidimų išdavimo etape, veiklos vykdymo etape, veiklos nutraukimo etape):

6.1. Iki veiklos vykdymo pradžios:

6.1.1. Prieš pradėdant bet kokius naudingųjų išteklių išgavimo darbus PŪV teritorijoje, bus parengiamas žemės gelmių naudojimo planas, kuriame bus numatomas PŪV teritoriją apimančių žemės sklypų pavertimas kitomis naudmenomis, suprojektuota išteklių kasyba, rekultivavimas ir kiti telkinio įsisavinimo sprendiniai.

6.1.2. Karjero pakraščio juostoje bus sustumti dirvožemio pylimai (iki 2 – 3 m aukščio, o jų pagrindo plotis sudarys iki 11 – 12 m), kurie tarnaus kaip triukšmo ir vizualinės taršos slopinimo barjerai.

6.2. Veiklos vykdymo etape:

6.2.1. Dulkėtumo sumažinimui šiltuoju metų laikotarpiu (gegužės – rugsėjo mėn.) 1 parą nesant kritulių ir toliau numatoma periodiškai laistyti rajoninio išvežimo žvyrkelio atkarpas iki kelio su asfalto danga bei karjero vidaus kelius. Palei artimiausias išvežimo žvyrkeliui esančias sodybas

šiltuoju metų laikotarpiu bus laistoma du kartus per darbo pamainą. Įmonė turi tam skirtą ir šiuo metu naudojamą specialią laistymo įrangą. Veiklos metu įgyvendinant dulkėtumą mažinančias priemones, dėl karjero veiklos nebus pasiektos ribinės oro užterštumo normos kietosiomis dalelėmis artimiausiose gyvenamosiose aplinkose.

6.2.2. Išsiliejus kurui ar tepalams, gruntas ar vanduo bus užpilamas surišančiu sorbentu ir nedelsiant surinktas bei atiduotas valymu užsiimančioms įmonėms. Technikos gedimo atveju ji bus nutempama į technikos kiemą ir išvežama į specializuotus techninio remonto centrus.

6.2.3. Eksploatacijos eigoje ir toliau periodiškai bus tikrinamas karjero mechanizmų vidaus degimo variklių darbo režimo atitikimas nustatytiems normatyvams.

6.2.4. PŪV karjere ir toliau dirbs tik tvarkingi, geros techninės būklės kasybos mechanizmai, kuriems periodiškai bus atliekama mechanizmų techninė apžiūra.

6.3. Veiklos nutraukimo etape:

6.3.1. Rekultivuojant karjerą bus panaudoti nuodangos darbų metu nuimti dangos gruntai ir dirvožemis. Derlingasis sluoksnis neapvandenintoje dalyje, šlaituose ir aplink susidarysiantį vandens telkinį bus pilnai atstatytas. Paskleidus nuodangos gruntus ir dirvožemį neapvandenintoje karjero dalyje bus sodinamas miškas.

7. Trumpas aplinkos stebėsenos (monitoringo) priemonių aprašymas, jei taikoma.

Išnagrinėjus galimą veiklos įtaką artimiausių vandens telkinių ir gruntinio vandens hidrologiniam režimui, nustatyta, kad veikiant karjerui nėra būtinybės vykdyti hidrologinio režimo monitoringą.

8. Pateiktos poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados (pobūdis, data, rašto Nr.).

8.1. Trakų rajono savivaldybės administracija 2023-02-13 raštu Nr. AP3E-490 pritarė PAV ataskaitai ir PŪV galimybėms.

8.2. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas 2023-03-01 raštu Nr. (10-11 14.3.3 Mr)2-9073 pritarė PAV ataskaitai ir PŪV galimybėms.

8.3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, Vilniaus teritorinis padalinys 2022-03-15 raštu Nr. (9.38-VE)2V-647 pritarė PAV pradžiai ir informavo, kad PAV ataskaitos nenagrinės.

8.4. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Vilniaus priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2022-05-12 raštu Nr. 9.4-7-882 (11.7.168E) pranešė, kad išnagrinėjo pateiktą pranešimą dėl PŪV PAV pradžios ir informavo, kad pastabų neturi bei PAV ataskaitos nagrinėti nepageidauja.

9. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas (kur, kada, kaip informuota ir dalyvavo visuomenė, apibendrintas suinteresuotos visuomenės pasiūlymų pobūdis pagal temas).

Visuomenė apie parengtą PAV ataskaitą buvo informuota: Trakų rajono savivaldybės internetiniame puslapyje 2023-03-14; rajoniniame laikraštyje „Trakų žemė“ Nr. 11 (1269) 2023-03-17; dokumento rengėjo UAB „GJ Magma“ internetiniame puslapyje 2022-12-20; Trakų rajono savivaldybės skelbimų lentoje 2023-03-13; Rūdiškių seniūnijos skelbimų lentoje 2023-03-13.

2023-03-14 Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje <https://aaa.lrv.lt/> nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2022 > 12. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas 2023 m. > Vilniaus regionas. Per nustatytą terminą Aplinkos apsaugos agentūra iš suinteresuotos visuomenės pasiūlymų dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir PŪV poveikio aplinkai negavo.

Viešas susirinkimas, kurio metu visuomenė supažindinta su išteklių gavybos išplėtimu nuo naudojamo Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio ploto poveikio aplinkai PAV ataskaita, buvo suorganizuotas Trakų rajono savivaldybės Rūdiškių seniūnijos patalpose. Susirinkimas vyko 2023

m. balandžio 20 d. Susirinkimas prasidėjo 18:00 val. Susirinkimo metu nebuvo gauta pastabų ir pasiūlymų dėl PAV ataskaitos. Susirinkimas buvo paskelbtas baigtu 19:00 val.

10. Tarpvalstybinės konsultacijos (kur, kada, kaip vyko tarpvalstybinės konsultacijos, gautų pasiūlymų pobūdis).

PŪV tarpvalstybinės konsultacijos netaikomos.

11. Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo sąlygos, susijusios su atliktu poveikio aplinkai vertinimu:

11.1. Iki veiklos vykdymo pradžios:

11.1.1. PŪV turi būti vykdoma vadovaujantis galiojančiais teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymų nuostatomis ir kitais teisės aktais.

11.1.2. Veiklos vykdytojas privalo sutvarkyti ir pritaikyti sunkiasvorio transporto judėjimui esamus kelius, skirtus produkcijai realizuoti/išvežti.

11.2. Veiklos vykdymo etape:

11.2.1. PŪV užsakovas privalo savo lėšomis įgyvendinti poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje ir šio sprendimo 6 punkte numatytas priemones neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmės likviduoti.

11.2.2. PŪV organizatorius smėlio ir žvyro karjero eksploatacijos metu turi prižiūrėti ir, esant poreikiui, remontuoti visą išvežimo žvyrkelio ruožą iki aukštesnės kategorijos kelio su asfalto danga.

11.2.3. Veiklos vykdytojas privalo užtikrinti, kad naudingųjų išteklių transportavimas būtų vykdomas tik poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje suplanuotais transportavimo keliais.

11.2.4. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtį/nutraukti veiklą.

11.3. Veiklos nutraukimo etape:

11.3.1. Numatomo telkinio rekultivaciją PŪV užsakovas vykdys etapais lygiagrečiai su eksploatacija (pagal žemės gelmių išteklių naudojimo plane sudarytus gavybos ir rekultivacijos darbų kalendorinius planus).

12. Motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai:

12.1. PAV ataskaitą nagrinėję ir išvadas pateikę PŪV poveikio aplinkai vertinimo subjektai, vadovaudamiesi PAV įstatymo 10 straipsnio nuostatomis, pateikė teigiamas išvadas dėl PAV ataskaitos ir PŪV poveikio aplinkai.

12.2. PAV ataskaitos rengėjas pagal Tvarkos aprašo¹ reikalavimus tinkamai atliko visuomenės supažindinimą su PAV ataskaita. Iš visuomenės pasiūlymų negauta.

12.3. Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, naudojant poveikį aplinkai mažinančias priemones ir vykdant sprendimo 10 punkte nustatytas sąlygas, PŪV įgyvendinimas nesukels reikšmingo neigiamo poveikio dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, aplinkos orui, vandeniui, klimatui, kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei, materialinėms vertybėms, nekilnojamosioms kultūros vertybėms ir šių elementų tarpusavio sąveikai; PŪV sukeliama biologinių, cheminių ir fizikinių veiksnių reikšmingo neigiamo poveikio visuomenės sveikatai; reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai dėl PŪV ekstremaliųjų įvykių ir situacijų rizikos.

¹ Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-885 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).

12.4. Pagal PAV ataskaitoje atliktą PŪV poveikio aplinkos orui įvertinimą iš mobilių aplinkos oro taršos šaltinių ir atsižvelgiant į PAV ataskaitoje numatytą poveikį aplinkai mažinančių priemonių naudojimą, reikšmingo PŪV poveikio aplinkai dėl aplinkos oro taršos nenumatoma. PŪV keliamo oro tarša neviršys ribinių dydžių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzeno, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“.

12.5. Pagal atliktą keliamo triukšmo sklaidos skaičiavimą nustatyta, kad mechanizmų sukeltas triukšmas artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dienos, vakaro ir nakties metu sieks atitinkamai iki 48,42 dBA, 29,86 dBA ir 29,86 dBA ir neviršys Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reglamentuojamų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių verčių dienos, vakaro bei nakties metu (atitinkamai 55 dBA, 50 dBA ir 45 dBA) nustatytų gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje. Artimiausia sodyba PŪV vietos atžvilgiu yra nutolusi 150 m į pietus, kitos sodybos nutolusios dar didesniu atstumu.

12.6. Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, PŪV metu susidarančių atliekų tvarkymas atitinka Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

12.7. Pagal PAV ataskaitoje atliktą PŪV galimų avarijų rizikos vertinimą, reikšmingos PŪV rizikos dėl ekstremaliųjų įvykių ir situacijų nenumatoma.

12.8. PŪV teritorija nepatenka į saugomas teritorijas. Artimiausia „Natura 2000“ BAST – Spindžiaus miškas (LTTRA0007) nuo planuojamos kasybos vietos yra nutolęs 4,1 km. PŪV saugomoms teritorijoms, esant pakankamai dideliu atstumu, neigiamo poveikio neturės.

12.9. Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją apie PŪV vietą ir atstumus iki artimiausių Kultūros vertybių registre registruotų nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių, PŪV poveikio nekilnojamosioms kultūros vertybėms ir jų vertingosioms savybėms nenumatoma.

12.10. Pilnai išekspluatavus telkinio išteklius ir jį rekultivavus nulėkštinant šlaitus bei apsodinant mišku, taip labiau jį priderinant prie supančių natūralių reljefo formų, poveikis visam kraštovaizdžio tipui bus minimalus. Iškastą karjero daubą užpildys vanduo. Tokiu būdu rekultivuojant karjerą bus padidintas teritorijos vandeninumumas ir miškingumas. Praplečiant išteklių gavybą į telkinio naujus plotus ir apjungiant įmonei suteiktą kasybos sklypą, gavyba ir toliau bus koncentruojama viename karjere, kur sukurta moderni kasybos ir žaliavos perdirbimo infrastruktūra, todėl teritorijose naudingųjų išteklių gavyba turi prioritetą.

12.11. PŪV nebus vykdoma miško žemėje, todėl neigiamas poveikis miškams nenumatomas. PŪV PAV proceso metu veiklos organizatorius atsisakė išteklių gavybą vykdyti miško žemėje ir PŪV teritorija buvo išskirta už miško ribos, tokiu būdu bendrą PŪV kasybos teritoriją sumažinant nuo 45,1 ha iki 34,5 ha ploto.

13. Alternatyva (-os), kurioms pritariama arba nepritariama.

Pagal parengtą ataskaitą pritariama pagrindinei veiklos vykdymo alternatyvai.

14. Sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai pobūdis (nurodoma, ar planuojama ūkinė veikla atitinka/neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus.).

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis PAV įstatymo (pagal galiojusią suvestinę redakciją iki 2022-12-31) 11 straipsnio 1 dalies 2 punktu, priimamas sprendimas: pagal parengtą PAV ataskaitą PŪV – išteklių gavybos išplėtimas nuo naudojamo Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio ploto **atitinka** aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus.

15. Sprendimas priimtas pagal šią poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą.

Sprendimas dėl PŪV poveikio aplinkai yra priimtas pagal pateiktą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, kuri yra šio sprendimo sudedamoji dalis, ir yra paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje <https://aaa.lrv.lt/> nuorodoje *Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 9. Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 2024 m. > Vilniaus apskritis.*

16. Sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai apskundimo tvarka.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius). Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos.

Direktorė

Milda Račienė

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS SPRENDIMO DĖL IŠTEKLIŲ GAVYBOS
IŠPLĖTIMO NUO NAUDOJAMO ALEKSANDRIŠKIŲ SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINIO
PLOTŲ POVEIKIO APLINKAI ADRESATŲ SĄRAŠAS**

Trakų rajono savivaldybės administracijai

Siunčiama per e. pristatymas sistema

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Siunčiama per e. pristatymas sistema

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos

Siunčiama per e. pristatymas sistema

Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos

Siunčiama per e. pristatymas sistema

Kopija

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

Siunčiama per e. pristatymas sistema

Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos

Siunčiama per e. pristatymas sistema

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SPRENDIMAS DĖL IŠTEKLIŲ GAVYBOS IŠPLĖTIMO NUO NAUDOJAMO ALEKSANDRIŠKIŲ SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINIO PLOTO POVEIKIO APLINKAI
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-01-31 Nr. (30-2)-A4E-1264
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Milda Račienė, Direktorius
Sertifikatas išduotas	MILDA RAČIENĖ, Aplinkos apsaugos agentūra LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-31 07:55:17 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-31 07:55:22 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-09 10:02:43 – 2026-05-08 10:02:43
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.75.7
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-01-31 08:06:54)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-01-31 08:06:55 DBSIS

Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos
S. Konarskio g. 35
LT-03123 Vilnius
El. p. info@lgt.lt

2024-09-25
Nr.

DĖL SPRENDIMO PRADĖTI RENGTI ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANĄ

UAB „Metasta“ (įm. kodas 302855563, buveinės adresas Plačioji g. 29, Senujų Trakų k., Trakų r., tel. +370 612 11734), vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 15 straipsnio 8 dalimi ir Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių 11 punktu, prašo priimti sprendimą pradėti rengti Trakų rajono Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio dalies išteklių naudojimo planą.

Rengiamo naudojimo plano planavimo organizatoriaus teises prisiimtų UAB „Metasta“.

PRIEDAI:

1. Planuojamo Trakų rajono Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio situacijos planas M 1:10000;
2. 2024-01-31 Aplinkos apsaugos agentūros PAV sprendimas Nr. (30-2)-A4E-1264;
3. 2024-06-07 Aplinkos apsaugos agentūros PAV atrankos išvada Nr. (30-2)-A4E-7332;
4. Žemės sklypų Nekilnojamo turto registro duomenų bazės išrašai;
5. 2024-09-23 Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos raštas Nr. 1SD-67141-(15.2.48 E.).

Direktorius

Tadas Odyneć _____
(parašas)