

Planuojamos Klaipėdos rajono Šilininkų smėlio ir žvyro telkinio dalies situacijos planas M 1:5000



- Planuojama teritorija / žemės sklypų (kad. Nr. 5503/0004:114 ir 5503/0004:142) ribos
- Planuojamos Šilininkų smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies detalai išžvalgytų išteklių apskaičiavimo kontūras
- Kita Šilininkų smėlio ir žvyro telkinio detalai išžvalgytų išteklių apskaičiavimo kontūro dalis
- Planuojamos teritorijos žemės sklypų ribos
- Aplinkinių žemės sklypų ribos



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, mob. tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt, <https://aaa.lrv.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Trs projektai“
El. p. info@trs-projektai.lt

Į 2026-04-21

Nr. SR26-041

UAB „Žardupiai“
El. p. nadiezda.novikova@gmail.com

Adresatams pagal sąrašą

ATRANKOS IŠVADA DĖL KLAIPĖDOS RAJONO ŠILININKŲ SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINIO DALIES IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

2026-05- Nr. (30.2)-A4E-

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis asmuo, adresas, tel.).

UAB „Žardupiai“ Bangų g. 4, Klaipėda, tel. Nr. +370 699 17608, el. paštas nadiezda.novikova@gmail.com.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas, fizinis asmuo, adresas, tel.).

UAB „Trs projektai“ Lubinų g. 103A, Kaunas, tel. +370 620 39437, el. p. info@trs-projektai.lt.

3. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 priedo punktą (-us).

Atranka atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 2 priedo 2.4. punktu: „kitų naudingųjų iškasenų gavyba (kai kasybos sklypas – mažesnis kaip 25 ha, bet didesnis kaip 0,5 ha)“.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta.

Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) numatoma Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje, Agluonėnų seniūnijoje, Vanagų kaime.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.

PŪV numatoma vykdyti privačiuose žemės sklypuose, bendrame 19,3 ha plote, žemės sklypuose kad. Nr. 5503/0004:142 ir 5503/0004:114, kurie patenka į Klaipėdos r. Šilaininkų smėlio ir žvyro telkinio detalai išžvalgytų išteklių apskaičiavimo kontūro dalį, kur planuojama smėlio ir

žvyro išteklių gavybą vykdyti 15,97 ha kasybos sklypo plote. Vakarinė PŪV teritorijos dalis patenka magistralinio dujotiekio apsaugos zona, kurioje nebus vykdoma jokia, su karjerų eksploatacija, susijusi veikla.

Karjero įvažiavimo/ išvažiavimo kelias, žaliavos transportavimo kelias numatytas šiaurės rytinėje karjero dalyje, važiuojant apie 0,3 km į rytus žemės juosta tarp privačių žemės sklypų iki Klaipėdos r., Vanagų k., I. Simonaitytės g., toliau važiuojant apie 1 km šiaurės kryptimi iki Klaipėdos r., Vanagų k., K. Lokio g., sutampančios su rajoniniu keliu Nr. 2232 Dreižiai – Pėžaičiai, ir judant link Priekulės miesto. Bendras žaliavos transportavimo kelio ilgis vietinės reikšmės keliais iki rajoninio kelio Nr. 2232 – apie 1,3 km. Prieš pradėdant eksploatuoti telkinio dalį, bus suplanuota ir įrengta sunkiasvorių transporto priemonių apkrovas atitinkanti kelio danga, naujai įrengiamo kelio atkarpoje nuo planuojamo karjero iki I. Simonaitytės gatvės.

PŪV teritorijos eksploatacija, atsižvelgiant į planuojamas metines gavybos darbų apimtis (50 tūkst. m³ per metus) bei preliminarai apskaičiuvus karjero teritorijoje susidarysiančius nuostolius, planuojamoje Šilininkų smėlio ir žvyro telkinio dalyje truks apie 7 metus.

Planuojamos Šilininkų smėlio ir žvyro telkinio dalies smėlio išteklių detalios išžvalgytės ir patvirtintos 2026 m. kovo 9 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-125.

Prieš pradėdant eksploatuoti karjerą, bus atliekami nuodangos ir naudingo sluoksnio kraigo valymo darbai. Karjero nuodangos ir kraigo valymo darbai bus vykdomi buldozeriu, kuris nustumis augalinį sluoksnį (dirvožemį) į projektuojamas sąvartas ties išorine karjero ir į laikinas dirvožemio sąvartas, iš kurių dirvožemis bus kraunamas krautuvu į sunkvežimius, kurie perveš dirvožemį į projektuojamas sąvartas arba transportuos dirvožemį iš karjero į kitus objektus. Vakarinėje telkinio dalyje aptikti ir mineralinės dangos grunta – nenaudingas mineralinis gruntas (priesmėlis), kuris taip pat buldozeriu, bus sustumtas į projektuojamą mineralinės dangos sąvartą, karjero vakarinėje dalyje ir vėliau panaudotas iškasto karjero rekultivacijai.

Atlikus karjero nuodangos ir kraigo valymo darbus, bus pradėti naudingo smėlio sluoksnio gavybos darbai. Gavybą planuojama vykdyti ekskavatoriumi, kartu kasant sausą ir apvandenintą naudingą sluoksnį. Karjero teritorijoje neplanuojama vykdyti žaliavos perdirbimo (sijojimo, plovimo ar pan.). Ekskavatoriumi kasamas smėlis bus pilamas į nusausėjimo kaupus, o vėliau nusausėjusios žaliavos pakrovimui į sunkvežimius bus naudojamas frontalinis krautuvai. Žaliavos transportavimui iš karjero bus naudojami sunkvežimiai.

Baigus PŪV teritorijos eksploataciją, vadovaujantis Žemės gelmių naudojimo plano rekultivacijos dalies sprendimais karjeras bus rekultivuotas į žemės ūkio paskirties žemę, su vandens telkiniu, karjero šlaitai bus nulėkštinti iki saugaus polinkio ir apželdinti.

Planuojama, kad karjeras veiks tik šiltuoju metų laiku, apie 170 darbo dienų per metus. Mechanizmai dirbs ir žaliavos išvežimas bus vykdomas tik darbo dienomis, nuo 8 iki 17 val.

6. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba užkirsti jam kelią ir jų įgyvendinimo grafikas.

6.1. Iki veiklos vykdymo pradžios:

6.1.1. Planuojamo naudoti telkinio įsisavinimui bus rengiamas specialusis žemės gelmių išteklių naudojimo planas. Naudingoji iškaskena bus kasama tiksliai suteikto kasybos sklypo kontūre. Naudojimo plano metu bus suprojektuota išteklių gavyba ir iškasto karjero rekultivavimas, nepažeidžiant galiojančių darbų saugos ir gamtos sauginių reikalavimų. Taip pat bus įvertinti neišvengiami kasybos nuostoliai sąlygojami kasybos sklypo ribų, šlaitų padėties, aslos litologinės sudėties, nedarbo zonų ir kt.

6.1.2. Bus parengtas valstybinių melioracijos statinių pertvarkymo projektas ir įgyvendinti jame numatyti sprendiniai, kas užtikrins, jog nebus pažeistas hidrologinis režimas teritorijoje.

6.1.3. Kasybos zona atitraukiama nuo ištiesintos upės V-2-1 mažiausiai 25 m atstumu, taip užtikrinant šlaitų stabilumą.

6.1.4. Ties karjero išorine riba bus formuojamos dangos gruntų sąvartos, kurios tarnaus kaip papildomas barjeras, apsaugantis artimiausias gyvenamas teritorijas nuo galimo triukšmo ir oro taršos.

6.1.5. Prieš PŪV pradžią, vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. IV-46 patvirtinto paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ aktualios redakcijos III skyriaus 7.8 punkto reikalavimais, bus atliktas archeologinio paveldo tyrimų būtinybės įvertinimas ir pagal poreikį atlikti archeologiniai tyrimai.

6.2. Veiklos vykdymo etape:

6.2.1. Numatoma naudoti tik techniškai tvarkingus mechanizmus, iš kurių į gruntinį požeminį vandenį nepateks naftos produktai bei kiti teršalai. Technikos gedimo atveju ji bus remontuojama už karjero teritorijos ribų (specializuotuose servisuose). Numatytos priemonės (sorbentai ir kt.) galimos taršos likvidavimui.

6.2.2. Planuojamame naudoti telkinio naujame plote kasyba bus vykdoma tik darbo dienomis tarp 8 ir 17 val. kai leidžiami didžiausi triukšmo lygiai gyvenamojoje aplinkoje.

6.2.3. Planuojamoje veikloje bus naudojami pakankamai nauji ir esant galimybėms nuolat atnaujinami mechanizmai. Eksploatacijos eigoje karjero mechanizmai bus nuolat prižiūrimi ir tikrinami.

6.2.4. Vykdamas žaliavos transportavimą sunkvežimių kėbulai bus dengiami specialiais tentais.

6.2.5. Bus atliekama nuolatinė karjero vidaus ir žaliavos transportavimo kelio su žvyro danga priežiūra iki rajoninio kelio su asfalto danga (kelio greideriavimas, duobių lyginimas, nuolatinis geros būklės palaikymas, esant reikalui stiprinimas, sausuoju metu laiku pagal poreikį laistymas (drėkinimas) vandeniu su aukštos mineralizacijos vandens sūrymu).

6.2.6. Pastoviai bus užtikrinama savivaldybei priklausančios ir transportavimui planuojamos naudoti vietinės reikšmės kelio atkarpos, sutampančios su I. Simonaitytės g., iki viešo naudojimo rajoninio kelio Nr. 2232 Dreiziiai – Pėžaičiai gera būklė, esant poreikiui kelio taisymas, sugadintų kelio atkarpų atstatymas į pradinę padėtį.

6.2.7. Nustačius veiklos ir/ar žaliavos transportavimo metu keliamo triukšmo lygio viršijimus, bus diegiamos papildomos poveikio mažinimo priemonės (trumpinamas darbo laikas, mažinamos darbų apimtys ir/ar transporto priemonių skaičius, judėjimo greitis ar kt.).

6.2.8. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už atrankos informacijoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtį/nutraukti veiklą. PŪV vykdytojas įpareigotas nuolat vykdyti teritorijos užterštumo stebėjimą, reaguoti į augalų, vandens, oro kvapų, natūralios būsenos pasikeitimą, operatyviai nustatyti priežastis ir nedelsiant imtis veiksmų joms šalinti.

6.3. Veiklos nutraukimo etape:

6.3.1. Pilnai išekspluotavus PŪV teritorijos plotuose esančius naudinguosius žvyro išteklius karjero šlaitai bus nulėkštinti ir apželdinti (žole, pavieniais medžiais ir krūmais).

6.4. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

6¹. Suinteresuotos visuomenės pasiūlymai, PAV subjektų išvados ir pasiūlymai.

Klaipėdos rajono savivaldybė pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktą, atsakinga už PŪV poveikio aplinkai vertinimo ir šios veiklos galimo poveikio aplinkai, atsižvelgiant į patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius bei galimybes pagal teisės aktų reikalavimus juos keisti ir į pagal įstatymus vykdomo savivaldybės aplinkos stebėsenos (monitoringo) duomenis, 2026-05-06 rašte Nr. T17-637 (5.1.23 Mr) pagal savo kompetenciją pastabų neturėjo, bet pateikė pasiūlymą: <...> vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės

teritorijos bendrojo plano koregavimu, patvirtintu 2025-01-30 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-34 (reg. Nr. T00095326), Aiškinamojo rašto Pagrindinių tekstinių reglamentų 20 punktu, žemės gelmių išteklių telkinių eksploatavimo metu neturi pablogėti esamų kelių/privažiavimų techninė būklė. Tam tikslui, prieš pradedant eksploatuoti telkinius, būtina suplanuoti ir įrengti eksploatuojamo transporto priemonių apkrovas atitinkančią kelio dangą kelio atkarpoje, suderintoje su Savivaldybės administracija. Atrankos informacijoje nenumatytos priemonės, užtikrinančios, kad sunkiasvoris transportas išvažiuodamas iš kelio su žvyro danga neterštų kelio su asfalto danga. Siekiant užtikrinti produkcijos transportavimo kelių priežiūrą, siūlome suplanuoti ir pailginti asfaltuotos nuovažos įrengimą iš I. Simonaitytės g. (kelias su žvyro danga) į K. Lokio g. (kelias su asfalto danga). Atkreipiame dėmesį, kad Ilgesnė asfaltuota nuovaža apsaugotų asfaltuotą kelią nuo taršos ir sumažintų sunkiasvorio transporto keliamas dulkes važiuojant pro gyvenamąsias teritorijas. Prašome papildyti ir patikslinti Atrankos informaciją atsižvelgiant į pastabas ir įvertinti bei suplanuoti neigiamą poveikį mažinančias priemones <...>.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 1 punktą, atsakingas už PŪV veiksmų, darančių įtaką visuomenės sveikatai, galimo poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, 2026-05-05 rašte Nr. (3-24 14.3.5 Mr)2-18903 pastabų atrankos informacijai nepateikė ir pateikė pasiūlymą poveikio aplinkai vertinimo neatlikti.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 3 punktą, atsakinga už PŪV vykdymo metu galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų, numatomų priemonių joms išvengti ar sušvelninti ir padariniams likviduoti, 2026-05-07 rašte Nr. 9.4-3-1621 /2026(11.3.135 E) pastabų atrankos informacijai nepateikė ir pateikė pasiūlymą poveikio aplinkai vertinimo neatlikti.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 2 punktą, atsakingas už galimą PŪV poveikį nekilnojamajam kultūros paveldui, 2026-04-29 rašte Nr. (9.38-Kl E)2Kl-243 pastabų atrankos informacijai nepateikė ir pateikė pasiūlymą poveikio aplinkai vertinimo neatlikti.

PAV įstatymo 7 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka, visuomenė nuo pateiktos informacijos gavimo dienos ir informacijos paskelbimo dienos pasiūlymų dėl atrankos informacijos ir (ar) PŪV poveikio aplinkai vertinimo Agentūrai nepateikė ir atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procese nedalyvavo.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą.

7.1. PŪV įgyvendinimas neturės reikšmingo neigiamo poveikio saugomoms teritorijoms, saugomų rūšių buveinėms, natūralioms buveinėms. Artimiausios saugomos teritorijos – Veiviržo ir Šalpės upės bei jų slėniai nuo PŪV vietos nutolę apie 1,3 km atstumu pietų kryptimi ir Minijos ichtiologinis draustinis nuo PŪV vietos nutolęs apie 4,6 km atstumu vakarų kryptimi.

7.2. Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, PŪV teritorija patenka į teritoriją – „Žemės ūkio teritorijų zona“. Atsižvelgiant į tai, kad PŪV teritorija nėra urbanizuota ar urbanizuojama, inžinerinė infrastruktūra joje nėra suplanuota ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 3 skirsnio 22 straipsnio 5 dalimi, šioje teritorijoje PŪV yra galima, kadangi pagal bendrojo plano sprendinius šioje teritorijoje nenumatyta urbanizacija ir inžinerinės infrastruktūros plėtra. Po PAV procedūrų patvirtinus Žemės gelmių naudojimo planą, jo sprendiniai, vadovaujantis teisės aktais, bus integruoti į Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, jį keičiant ar koreguojant.

7.3. Pagal Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano kraštovaizdžio vizualinio estetinio potencialo žemėlapi, PŪV teritorija patenka į V0H3_b kraštovaizdžio tipui, kuriam būdingas neraiškios vertikaliosios sąskaidos (lyguminis kraštovaizdis su vieno lygmens videotopais),

vyraujančių atvirų pilnai apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis. Kraštovaizdžio erdvinė struktūra su išreikštomis tik ir horizontaliomis dominantėmis. Kraštovaizdžio draustinių ar kitų vertingų kraštovaizdžio objektų, apžvalgos taškų ir panoramų šalia PŪV teritorijos nėra, todėl poveikis jiems nenumatomas. Artimiausias kraštovaizdžio draustinis (Veiviržo kraštovaizdžio draustinis) nuo PŪV teritorijos nutolęs apie 2,4 km pietryčių kryptimi. Remiantis vertingiausių Lietuvos kraštovaizdžio arealų ir panoramų apžvalgos taškų žemėlapiu artimiausia PŪV regykla, apžvalgos taškas ar panorama yra Priekulės kabantis tiltas (apžvalgos vieta), nuo PŪV teritorijos nutolęs daugiau kaip 5,0 km vakarų kryptimi. Rekultivavus PŪV teritoriją, ji įsilies į apylinkių kraštovaizdį, todėl reikšmingas neigiamas poveikis, kraštovaizdžiui nenumatomas.

7.4. Atliekant PŪV išmetamų į aplinkos orą teršalų vertinimą buvo panaudoti analogiškų Klaipėdos rajone eksploatuojamų ar planuojamų naudoti naudingųjų iškasenų telkinių modeliavimo rezultatai bei duomenys. Pagal atliktus paskaičiavimus nustatyta, kad PŪV oro tarša kartu su fonine tarša ir su šalia suplanuota kita Šilainių telkinio dalimi (Agentūros 2018-09-11 atrankos išvada Nr. (30.2)-A4-7375) vykdant veiklą tarša į aplinkos orą bus: KD10 koncentracija aplinkos ore su fonine tarša gali pasiekti iki 0,28 ribinės vertės (toliau – RV) (paros) ir 0,22 RV (metų), KD2,5 – 0,36 RV (metų), NO₂ – 0,25 RV (valandos) ir 0,16 RV (metų), o CO – 0,03 RV (8 valandų).

7.5. Pagal atliktus triukšmo lygio skaičiavimus ir vertinimą nustatyta, kad vykdant karjero eksploataciją triukšmo lygis (net vertinant kartu su Šilainių telkinio kito naudotojo suplanuota dalimi ir reikšmes padvigubinus) ir transportuojant žaliavą iš karjero neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ nustatytų normų. Vykdant karjero eksploataciją arčiausiai esančioje gyvenamojoje aplinkoje (490 m nuo PŪV) mechanizmų skleidžiamas triukšmas blogiausio scenarijaus atveju bus vos 22,5 dB(A), kai ribinė vertė yra 55 dB(A). Žaliavos transportavimo metu arčiausiai esančiose gyvenamose aplinkose triukšmo lygis, pagal atliktus skaičiavimus, sieks iki 65 dB(A), tai yra iki ribinės vertės. Šis PŪV sukeltas triukšmo lygis bus nepastovus, o tik darbo dinomis, planuojama iki 20 sunkvežimių reisų per pamainą, atstumas iki gyvenamosios aplinkos nuo transportavimo kelio yra 20-100 m.

7.6. Nuo PŪV teritorijos atstumas iki artimiausio gyvenamojo namo yra 490 m. Įgyvendinus šios atrankos išvados 6.1.3 ir 6.1.4. bei 6.2.1. - 6.2.6. papunkčiuose numatomas priemonės reikšmingam neigiamam poveikiui išvengti, PŪV nesukels neigiamo poveikio artimiausioms gyvenamosioms teritorijoms.

7.7. Nuo artimiausio paviršinio vandens telkinio – ištiesintos upės V-2-1 (17010924) (atliekančios ir melioracijos griovio funkciją) kasybos darbai bus vykdomi atsitraukus mažiausiai 25 m atstumu, taip užtikrinant šlaitų stabilumą. Veiklos metu dirbtinis vandens lygio žeminimas karjere nenumatomas. Kasamas apvandenintas smėlis bus pilamas į nusausėjimo kaupus, iš kurių perteklinė drėgmė filtruosis ir grįš atgal į gruntą. Atrankos informacijos duomenimis apvandeninto naudingo sluoksnio eksploatavimas PŪV teritorijoje neturės įtakos aplinkinių teritorijų hidrologiniam ir hidrogeologiniam režimui. PŪV neturės neigiamos įtakos aplinkiniams paviršinio vandens telkiniams, artimiausių sodybų šuliniams ar vandens gręžiniams, artimiausioms vandenvietėms.

7.8. PŪV teritorijos eksploatacijos metu neigiamas poveikis nekilnojamojo kultūros paveldo vertybėms nenumatomas. PŪV teritorijoje nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių nėra aptinkama. Nuo PŪV teritorijos už 1,0 km į šiaurę yra Vanagų evangelikų liuteronų bažnyčios pastatų komplekso ūkinis pastatas (kodas 23586). PŪV sklypas nepatenka į šio objekto apsaugos nuo fizinio poveikio ir vizualinės apsaugos pozonius.

7.9. PŪV teritorijoje, karjero eksploatacijai planuojami naudoti mechanizmai reikšmingo

neigiamo vibracijos poveikio artimiausios gyvenamosios aplinkoms neturės. Visa PŪV teritorijoje naudojama įranga bus mobili, o galimas vibracijos poveikis – momentinis ir lokalus. PŪV vibracijos šaltiniai sukurs laikiną, epizodinę ir mažo intensyvumo vibraciją, kurios poveikį ženkliai slopins atstumas tarp PŪV teritorijos bei gyvenamosios aplinkos bei numatytas grunto pylimas ir jau gavybos pradžioje įgilinta kasavietė.

7.10. Pagal saugomų rūšių informacinės sistemos duomenis, planuojamame naudoti plote nėra fiksuota jokių saugomų rūšių buvimo faktų. PŪV teritorija naudojama žemės ūkio veiklai ir šiuo atveju nėra išskirtinė bei patraukli biotopams saugomoms augalų, gyvūnų ar grybų rūšims, kurioms dažnai reikalingos specifinės aplinkos sąlygos ir buveinės.

7.11. Pagal Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenimis, PŪV teritorijos šiaurinėje dalyje (žemės sklype kad. Nr. 5503:0004:142), nedideliame plote (377 m²) yra įregistruotas miško žemės plotas – laukų apsauginiai miškai. Vykdamas PŪV (eksploatuojant karjerą) miško žemės plote veikla nebus planuojama, miško žemės paversti kitomis naudmenomis neplanuojama, miško žemės plotų sumažėjimas nenumatomas ir išliks toks, koks yra registruotas.

7.12. PŪV teritorija pietinėje dalyje ribojasi su Šilutės savivaldybės Saugų seniūnijos teritorija. Agentūra įvertinusi šį faktą, kreipėsi į Šilutės rajono savivaldybės administraciją 2026-04-23 raštu Nr. (30-2)-A4E-4493 dėl tarnybinės pagalbos pagal kompetenciją suteikimo, įvertinant galimą PŪV poveikį Šilutės rajono savivaldybės administracijos teritorijai. Atrankos informacijos nagrinėjimo metu pasiūlymų ir pastabų nebuvo gauta.

7.13. Agentūra įvertino Klaipėdos rajono savivaldybės pateiktus pasiūlymus ir nustatė, kad keliami klausimai dėl produkcijos išvežimo kelių eksploatacijos ir priežiūros. PAV dokumentų rengėjas nurodė, kad bus užtikrinama savivaldybei priklausančios ir transportavimui planuojamos naudoti vietinės reikšmės kelio atkarpos, sutampančios su I. Simonaitytės g., iki viešo naudojimo rajoninio kelio Nr. 2232 Dreičiai – Pėžaičiai gera būklė, esant poreikiui numatomas kelio taisymas, sugadintų kelio atkarpų atstatymas į pradinę padėtį. Agentūra įvertino šio PAV subjekto pateiktus pasiūlymus bei kitus pasiūlymus dėl PŪV, atrankos informacijoje pateiktus duomenis, skaičiavimus bei numatomas PAV dokumentų rengėjo pateiktas poveikį mažinančias priemones (atrankos išvados 6.1 - 6.2 p.) ir nustatė (atrankos išvados 7.1 - 7.12 p.), kad Klaipėdos rajono savivaldybės pateikti motyvai nesąlygoja poreikio atlikti poveikio aplinkai vertinimą.

7.14. Įvertinus suminį veiklos poveikį pagal PAV įstatymo apibrėžtį, buvo nustatyta, jog 2023-01-01 įsigaliojus PAV įstatymo nuostatomis dėl veiklos pakeitimo ar išplėtimo sumavimo ir nusprendus atlikti ūkinės veiklos pakeitimą ar išplėtimą, turi būti vertinami per paskutinius 5 kalendorinius metus atliktų pakeitimų ar išplėtimų suma. Jei buvo atlikti keli ūkinės veiklos pakeitimai ar išplėtimai, kurių suma lygi arba didesnė už 1 priede nustatytus ribinius dydžius (naudingųjų iškasenų kasyba, kai kasybos sklypas – 25 ha ir didesnis), ir priimtos atrankos išvados dėl neprivalomo poveikio aplinkai vertinimo, pasiekus arba viršijus ribinį dydį (25 ha), turi būti atliekamas poveikio aplinkai vertinimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintu principu, jog „įstatymas atgal negalioja“, sumuojami tik nuo 2023-01-01 planuojami ūkinės veiklos pakeitimai ar išplėtimai. Šiuo atveju kitai Šilaininkų telkinio ploto daliai atrankos išvada dėl neprivalomo poveikio aplinkai vertinimo buvo priimta iki 2023 m., todėl šie plotai nesumuojami. Po 2023-01-01 nebuvo šiam telkiniui priimtų atrankos išvadų.

8. Priimta atrankos išvada.

Vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 6 dalimi ir atsižvelgus į išdėstytus motyvus priimama atrankos išvada, kad UAB „Žardupiai“ PŪV - Klaipėdos rajono Šilaininkų smėlio ir žvyro telkinio dalies išteklių naudojimui – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Atrankos išvada yra priimta pagal pateiktą atrankos informaciją, kuri yra patalpinta Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainės <https://aaa.lrv.lt/> skiltyje *Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2026 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2026 m. > Klaipėdos apskritis (18)* ir yra atrankos išvados sudedamoji dalis.

9. Nurodoma atrankos išvados apskundimo tvarka.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos pasirinktinai gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (A. Goštauto g. 12-100, 01108 Vilnius) ar jos teritoriniam padaliniui (Kauno apygardos skyrius, Laisvės al. 36, 44240 Kaunas; Klaipėdos apygardos skyrius, J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda; Panevėžio apygardos skyrius, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys; Šiaulių apygardos skyrius, Dvaro g. 81, 76299 Šiauliai) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų administraciniam teismui (Vilniaus rūmai, Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda; Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys arba per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą <https://e.teismas.lt>) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta.

Direktoriaus pavaduotojas

Raimondas Palionis, tel. +370 686 73805, el. p. raimondas.palionis@gamta.lt

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS ATRANKOS IŠVADOS DĖL KLAIPĖDOS
RAJONO ŠILININKŲ SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINIO DALIES IŠTEKLIŲ
NAUDOJIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ADRESATŲ SĄRAŠAS**

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai

Siunčiama per e. pristatymą

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Siunčiama per e. pristatymą

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos

Siunčiama per e. pristatymą

Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos

Siunčiama per e. pristatymą

Kopija

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

Siunčiama per e. pristatymą

Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos

Siunčiama per e. pristatymą

Šilutės rajono savivaldybės administracijai

Siunčiama per e. pristatymą

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ATRANKOS IŠVADA DĖL KLAIPĖDOS RAJONO ŠILININKŲ SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINIO DALIES IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-05-20 Nr. (30-2)-A4E-5628
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Justina Černienė, Direktorius pavaduotojas
Sertifikatas išduotas	JUSTINA ČERNIENĖ, Aplinkos apsaugos agentūra LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-05-20 13:50:37 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-05-20 13:50:42 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-18 09:50:33 – 2028-06-17 09:50:33
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.90.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-05-20 14:04:38)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-05-20 14:04:39 DBSIS

Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos
S. Konarskio g. 35
LT-03123 Vilnius
El. p. info@lgt.lt

2026-06-23
Nr.2

DĖL SPRENDIMO PRADĖTI RENGTI ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANĄ

UAB „Žardupiai“, įm. kodas 302675483, buveinės adresas Taikos pr. 4A-59, LT-91229 Klaipėda, tel.: +370 699 17806, el. p. nadiezda.novikova@gmail.com, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 15 straipsnio 8 dalimi ir Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių 11 punktu, prašo priimti sprendimą pradėti rengti Klaipėdos rajono Šilaininkų smėlio ir žvyro telkinio dalies išteklių žemės gelmių naudojimo planą.

Rengiamo naudojimo plano planavimo organizatoriaus teises prisiimtų UAB „Žardupiai“.

PRIEDAI:

1. Planuojamos teritorijos situacijos planas M 1:5000;
2. 2026-05-20 poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvada Nr. (30-2)-A4E-5628;
3. Žemės sklypų NTR duomenų bazės išrašai;
4. Žemės nuomos sutartis.

UAB „Žardupiai“ direktorė
Nadieżda Novikova

(parašas)

