



Planuojamos teritorijos išdėstymo schema



(pagrindas yra TOP50LKS-SR informaciją, 2020. © NŽT prie AM)

Planuojamos teritorijos plotas (apie 11,4 ha)



(pagrindas yra ORT10LT, © Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, 2023. © VĮ Registrų centras, 2026)

Priedas Nr.1

SUTARTINIAI ŽENKLAI

- Planuojamos teritorijos riba
- Esamų geodeziškai matuotų žemės sklypų ribos
- Esamų preliminariai matuotų žemės sklypų ribos
- Registruotas inžinierinis statinys
- Detaliai išžvalgytų išteklių ribos ir plotai
- Preliminariai planuojami žaliavos išvežimo kelias ir kryptis

	PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: UAB „EGLĖS SANATORIJA“, įm. k. 301026531, Eglės-1, Druskininkai, LT-4690, tel. +370 313 60 222, el. p. info@sanatorija.lt, interneto svetainė: https://sanatorija.lt/		OBJEKTAS: KAIŠIADORIŲ RAJONO ŽIEBENOS DURPIŲ TELKINIO IŠTEKLIŲ DALIES NAUDOJIMO PLANAS	
	PLANAVIMO RENGĖJAS: UAB „GJ MAGMA“, įm. k. 121428749, Vaidevučio g.18, LT- 08402,Vilnius, tel.85-2318178, el. p. gjmagma@gmail.com, interneto svetainė https://www.gjmagma.lt/		ETAPAS: SPECIALIOJO PLANO PARENGIAMASIS STADIJA: -	
Leidimo tirti žemės gelmės Nr. 82				
Brėžinys Nr. 1		PLANUOJAMOS TERITORIJOS SITUACIJOS PLANAS		
Mastelis	M 1:5 000			
PV (Nr.TPV 0002)		Tatjana Kuzavinienė		
				2026



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, mob. tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt, <https://aaa.lrv.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „GJ Magma“
El. p. gjmagma@gmail.com

Į 2025-01-17

Nr. 008EG

Adresatams pagal sąrašą

ATRANKOS IŠVADA DĖL IŠTEKLIŲ GAVYBOS ŽIEBENOS DURPIŲ TELKINIO DALYJE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

2025-01- Nr. (30.2)-A4E-

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis asmuo, adresas, tel.).

UAB „Eglės sanatorija“ Eglės g. 1, Druskininkai tel. +370 677 26601, el. paštas arnas.krupavičius@sanatorija.lt.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas, fizinis asmuo, adresas, tel.).

UAB „GJ Magma“ Vaiveučio g. 18, Vilnius, tel. +370 5 2318178, el. paštas gjmagma@gmail.com.

3. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 priedo punktą (-us).

Atranka atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 2 priedo 2.4. punktu: „kitų naudingųjų iškasenų gavyba (kai kasybos sklypas – mažesnis kaip 25 ha, bet didesnis kaip 0,5 ha)“.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta.

Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) numatoma Kaišiadorių rajono savivaldybės centrinėje dalyje, Žiežmarių apylinkės seniūnijoje, Kiemelių kaime. PŪV teritorija patenka į laisvo valstybinio žemę, kurioje nėra suformuoto žemės sklypo. Planuojamos naudoti telkinio dalies centro koordinatės LKS-94 yra 6079861 m (X) ir 529095 m (Y).

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.

PŪV teritorija apima apie 11,5 ha plotą. PŪV teritorija yra išsidėsčiusi Žiebenos durpių

telkinio centrinėje dalyje, kuris pirmą kartą detaliai buvo išžvalgytas dar 1952 m. Šiuo metu telkinyje durpių gavyba nevykdoma. PŪV teritorija buvo išskirta centrinėje Žiebenos durpių telkinio dalyje, toliau nuo gyvenamųjų teritorijų, vietovėje kur didesnis naudingojo klodo storis, durpės mažiau paveiktos mineralizacijos proceso.

Šiuo metu PŪV teritorija patenka į laisvo valstybinio fondo žemę, kur nėra suformuotas atskiras žemės sklypas. Po PAV procedūrų rengiant specialųjį žemės gelmių telkinio naudojimo planą laisvo valstybinio fondo žemėje bus suformuotas atskiras žemės sklypas skirtas naudingųjų iškasenų gavybai, kasybos laikotarpiui jam nustatant kitą naudojimo paskirtį (naudojimo būdas – naudingųjų iškasenų teritorijos).

Visas iškastas durpes iš Žiebenos telkinio planuojama vežti į Druskininkų ir Birštono miestuose įsikūrusias PŪV organizatoriaus valdomas sanatorijas. Apie 60 % iškastų durpių bus vežama į Druskininkus, likęs 40 % kiekis į Birštoną. Iš planuojamo durpių karjero durpės bus išvežamos esamu vietinės reikšmės IIIv kategorijos rajoniniu žvyrkeliu, iš kurio bus įvažiuojama į rajoninį kelią Kaišiadorys – Stasiūnai – Triliškės (Nr. 1808, Veterinarų g.).

Visas durpių telkinys yra nusaustas ankstesniais metais vykdant melioracijos darbus, iškasus tankų sausinamųjų griovių tinklą ir ištiesinus natūralių upelių vagas. Sausinamųjų griovių tinklas ir toliau bus išsaugotas veikiant karjerui.

Šiuo metu planuojamos naudoti telkinio dalies paviršių sudaro apleista kultūrinė pieva, palengva apauganti savaiminio išsisėjimo medžiais ir krūmais. Planuojama naudoti telkinio dalis nepatenka į miško žemę. Artimiausias ūkinės paskirties (IV grupės) miškas auga už 710 m į pietus. PŪV neturės jokios neigiamos įtakos atokiau nuo planuojamos naudoti telkinio dalies augantiems miškams.

Planuojamoje naudoti telkinio dalyje numatoma kasti natūralias durpes, kurios bus naudojamos gydomosioms reikmėms. Durpių gavyba bus vykdoma tik PŪV organizatoriui po PAV procedūrų ir naudojimo plano Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos leidimu suteiktame, PŪV teritorijos pagrindu suprojektuotame kasybos sklype.

Per metus vidutiniškai planuojamos apie 3 – 5 tūkst. m³ gavybos apimtys. Kasyba karjere planuojama vykdyti šiltuoju metų laiku (apie 9 – 10 mėn.). Kasybos darbuose bus naudojamas tik vienas ekskavatorius, kurio pilnai pakaks planuojamiems nuodangos, gavybos ir karjero rekultivavimo darbams atlikti. Nuodangos darbams atlikti ir durpėms iš planuojamo karjero išvežti planuojama samdyti vieną sunkvežimį.

Prieš pradedant vykdyti gavybos darbus planuojamoje naudoti telkinio dalyje ekskavatoriumi bus nuimamas dirvožemio sluoksniu/velėna, kuris susiformavo ankstesniais metais nusaustinus durpyną. Telkinio paviršiuje esantis dirvožemis/velėna prieš atidengiant klodą bus nuvalomas ir susandėliuojamas pakraščio juostoje formuojamuose pylimuose bei apsėjamas žolių mišiniu. Tai apsaugos jį nuo taršos ir defliacijos. Rekultivuojant iškastą karjerą, dirvožemis/velėna bus pakleista neapvandenintoje karjero dalyje aplink susiformavusį vandens telkinį. Taip pat rankiniu būdu bus iškirsti nedideli, savaiminio išsisėjimo medžiai. Kirtimo darbus planuojama atlikti žiemos laikotarpiu, kada neperi paukščiai.

Planuojama iš naudingojo klodo kasti tik natūralias žemapelkinio klodo, geros skaidos durpes, kurios bus kraunamos į sąvartą nusausėjimui. Vėliau iš sąvartos durpės bus pakraunamos į sunkvežimį ir išvežamos į sanatorijas esančias Druskininkų ir Birštono miestuose.

Vandens lygis iškasto karjero vietoje susidarysiančiame vandens telkinyje nebus žeminamas ar dirbtinai reguliuojamas. Iškastos durpės bus pilamos į pylimus nusausėjimui, o perteklinė drėgmė sugrįš atgal į gruntinius vandenis. Vanduo iš karjero vietoje susidarysiančio baseino nebus naudojamas jokioms gamybinėms reikmėms.

Baigus išteklį gavybą planuojama naudoti telkinio dalis bus rekultivuotas į vandens telkinį.

6. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba

užkirsti jam kelią ir jų įgyvendinimo grafikas.

6.1. Iki veiklos vykdymo pradžios:

6.1.1. Bus rengiamas specialusis žemės gelmių išteklių naudojimo planas. Naudingoji iškasena bus kasama tik suteikto kasybos sklypo kontūre. Naudojimo plano metu bus suprojektuota išteklių gavyba ir iškasto karjero rekultivavimas, nepažeidžiant galiojančių darbų saugos ir gamtosauginių reikalavimų. Taip pat bus įvertinti neišvengiami kasybos nuostoliai sąlygojami kasybos sklypo ribų, šlaitų padėties, aslos litologinės sudėties, kelio, melioracijos griovio apsaugos zonų ir kt.

6.1.2. Prieš pradedant durpių išteklių gavybą PŪV teritorijoje augantys nedideli, savaiminio išsisėjimo medžiai bus kertami žiemos laikotarpiu, kada neperi paukščiai.

6.1.3. Karjero pakraščio juostoje bus formuojami dirvožemio/velėnos pylimai, kurių pilnai pakaks neigiamo triukšmo poveikio sumažinimui. Palei karjero pakraštį formuojamų dirvožemio pylimų aukštis sieks 1 – 2 m, o pagrindo plotis sudarys iki 8 – 9 m.

6.2. Veiklos vykdymo etape:

6.2.1. Karjero veikla planuojama tik darbo dienomis nuo 7 iki 18 val. kai leidžiami didžiausi triukšmo lygiai gyvenamojoje aplinkoje.

6.2.2. Planuojamoje naudoti telkinio dalyje eksploatuojant durpių išteklius nuodangos, išteklių gavybos ir rekultivavimo darbus vykdys tik vienas, universalus ekskavatorius. Karjero veiklos metu išmetamų teršalų kiekis bus periodiškai tikrinamas atliekant ekskavatoriaus techninę apžiūrą.

6.2.3. Karjere visa veikla bus organizuojama, kad mažiau reikėtų pakrauti ir pervežti žaliavą. Durpes į sanatorijas išvežančio sunkvežimio kėbulas bus dengiamas tentu. Dulkėtumo sumažinimui sunkvežimis išvežantis durpes žvyrkelio atkarpa judės ne didesniu kaip 20 km/h.

6.2.4. Karjero veiklos metu kasybos technikos gedimo atveju (pvz. trūkus hidraulinio skysčio žarnelei) ar išsiliejus kurui perpylimo metu, užterštas gruntas bus surinktas, užpilamas naftos produktus surišančiu sorbentu, o vėliau perduodamas grunto valymu užsiimančioms įmonėms.

6.2.5. PŪV metu susidarančios komunalinės atliekos bus perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms.

6.2.6. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už atrankos informacijoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtį/nutraukti veiklą. PŪV vykdytojas įpareigotas nuolat vykdyti teritorijos užterštumo stebėjimą, reaguoti į augalų, vandens, oro kvapų, natūralios būsenos pasikeitimą, operatyviai nustatyti priežastis ir nedelsiant imtis veiksmų joms šalinti.

6.3. Veiklos nutraukimo etape:

6.3.1. Pabaigus išteklių gavybą rekultivuoto karjero didžiojoje dalyje susiformuos vandens telkinys, o karjero išoriniai šlaitai bus nulėkštinti, visoje neapvandenintoje dalyje bus paskleistas dirvožemio/velėnos sluoksnis.

6.4. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

6¹. Suinteresuotos visuomenės pasiūlymai, PAV subjektų išvados ir pasiūlymai.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktą, atsakinga už PŪV poveikio aplinkai vertinimo ir šios veiklos galimo poveikio aplinkai, atsižvelgiant į patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius bei galimybes pagal teisės aktų reikalavimus juos keisti ir į pagal įstatymus vykdomo savivaldybės aplinkos stebėsenos (monitoringo) duomenis, 2024-12-18 rašte Nr. (3.14)V8-3401 pastabų atrankos informacijai nepateikė ir PAV neprašė. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos

apsaugos ministerijos Kauno departamentas pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 1 punktą, atsakingas už PŪV veiksmų, darančių įtaką visuomenės sveikatai, galimo poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, 2024-12-23 rašte Nr. 2-22 14.3.5 Mr)2-48916 pastabų atrankos informacijai nepateikė ir PAV neprašė. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 3 punktą, atsakinga už PŪV vykdymo metu galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų, numatomų priemonių joms išvengti ar sušvelninti ir padariniams likviduoti, 2024-12-20 rašte Nr. 9.4-2-1645 /2024(11.2.111 E) pastabų atrankos informacijai nepateikė ir PAV neprašė. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 2 punktą, atsakingas už galimą PŪV poveikį nekilnojamajam kultūros paveldui, 2024-12-27 rašte Nr. (9.38-K E)2K-3404 pastabų atrankos informacijai nepateikė ir PAV neprašė. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 4 punktą, atsakinga už PŪV įgyvendinimo poveikio valstybės saugomoms teritorijoms, įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas; Vyriausybės tvirtinamame Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane apibrėžtoms ypač saugomo kraštovaizdžio teritorijoms ir ypač raiškiems kraštovaizdžio kompleksams; saugomų rūšių radavietėms ar augavietėms, 2024-12-30 rašte Nr. V3-2849 pastabų atrankos informacijai nepateikė ir PAV neprašė.

PAV įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, visuomenė nuo pateiktos informacijos gavimo dienos ir informacijos paskelbimo dienos pasiūlymų dėl atrankos informacijos ir (ar) PŪV poveikio aplinkai vertinimo Agentūrai nepateikė ir atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procese nedalyvavo.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą.

7.1. PŪV įgyvendinimas natūrės reikšmingo neigiamo poveikio saugomoms teritorijoms, saugomų rūšių buveinėms, natūralioms buveinėms. Planuojamas naudoti telkinys nepatenka į saugomas teritorijas. Artimiausia saugoma teritorija yra Strošiūnų kraštovaizdžio draustinis nutolęs 2,5 km į pietryčius. Artimiausia „Natura 2000“ saugoma teritorija svarbi buveinių apsaugai yra Strošiūnų šilas (LTKAI0008), esantis Strošiūnų kraštovaizdžio draustinio sudėtyje, nutolęs tokiu pačiu atstumu kaip draustinis.

7.2. PŪV teritorija Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano pagrindiniame brėžinyje nurodyta kaip naudingųjų iškasenų (durpių) telkinys, kuriam numatyta naudingųjų iškasenų teritorijos (N) žemės naudojimo būdas. Pagal šiai zonai nustatytą naudojimo reglamentą (N) šioje vietoje galimas naudingųjų iškasenų karjerų įrengimas.

7.3. Pagal Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano kraštovaizdžio vizualinio estetinio potencialo žemėlapi, PŪV teritorija patenka į V_1H_3 pamatinį vizualinės struktūros tipą. Pagal vizualinės struktūros dominantiškumą PŪV teritorijoje esantis kraštovaizdis priskirtas b kategorijai, kur kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje raiškios tik horizontalios dominantės. Šioje vietoje, natūrali kraštovaizdžio struktūra jau iš esmės buvo pakeista ankstesniais metais. Neintensyvi kuro durpių gavyba Žiebenos durpyne vyko dar iki II pasaulinio karo. Pokariniu laikotarpiu visas durpynas buvo numelioruotas iškasus tankų sausinamųjų griovių tinklą ir įrengus uždaro tipo drenažą. Nusausinus durpyną jis pagrinde buvo naudojamas žemės ūkio veikloje (suformuotos kultūrinės pievos ir daržai). Dėl įvykdytos melioracijos durpių klotas ženkliai nusausėjo. Tai sąlygojo durpių klotu suslūgimą. Pilnai išekspluotavus telkinį ir jį rekultivavus nulėkštinant šlaitus, taip labiau iškastą karjerą priderinant prie supančių natūralių reljefo formų, poveikis visam kraštovaizdžio tipui bus minimalus. Išekspluotavus karjero šlaitai bus nulėkštinti iki 16 – 24°. Iškastą daubą užpildys vanduo, o susidarysiantys reljefo peraukštėjimai bus daug mažiau vizualiai išreikšti.

7.4. Eksploatuojant durpių karjerą per metus bus sunaudota apie 2,4 t dyzelinio kuro. Sudeginus tokį kuro kiekį į aplinkos per metus pateks iki 0,15 t teršalų: 0,09 t anglies monoksido,

0,032 t angliavandenilių, 0,028 t azoto junginių, 0,002 t sieros dioksido ir 0,004 t kietųjų dalelių. PŪV metu yra numatomi naudoti tik mobilūs taršos šaltiniai, iš kurių išmestos teršalų kiekio koncentracijos planuojamos veiklos teritorijoje bei už jos ribų išliks ženkliai mažesnės už leistinas, ir tuo pačiu neviršys ribinių verčių, nustatytų žmonių sveikatos apsaugai.

7.5. Atlikti triukšmo sklaidos skaičiavimai pagal standartą LST ISO 9613-2:2004 en rodo, kad ir prie pačių nepalankiausių sąlygų mechanizmams dirbant pakraščio juostoje ir triukšmo sklaidos neribojant jokiems barjerams, rodo neaukštą, 36,15 dB(A), triukšmo lygį nepavojingą gyventojų sveikatai. Vykdamas PŪV artimiausiose gyvenamosiose teritorijose Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ nustatytas 55 dB(A) triukšmo lygis nebus viršijamas ir didžiąją laiko dalį nesiels net foninio 35 dB(A) triukšmo lygio. Karjero generuojamas transporto srautas dėl labai nedidelio eismo intensyvumo taip pat nesukels reikšmingo triukšmo lygio padidėjimo artimiausiose gyvenamosiose teritorijose, 205 m atstumu nuo PŪV.

7.6. Durpių eksploatavimas šioje vietoje neturės jokios reikšmingos tiesioginės neigiamos įtakos aplinkinėms teritorijoms, upėms, ežerams ir kitiems vandens telkiniams, artimiausių sodybų šuliniams, gręžiniams ar artimiausioms vandenvietėms. Kasant durpes klotas nebus papildomai sausinamas, o vanduo naudojamas gamybinėms reikmėms. Iškastas karjeras natūraliai prisipildys pagrinde atmosferos kritulių vandens. Iš aplinkinių teritorijų vandens pritekėjimas į karjerą bus minimalus, kadangi natūralus durpių klotas, ypatingai nusausintas, yra labai prastas vandens laidininkas. Vandens filtracijos greitis per durpes yra vos keli cm/parą. Didžiausią įtaką hidrologiniam režimui šioje vietoje ir toliau turės telkinyje, ir jo apylinkėse ankstesniais metais įrengta melioracijos sistema bei iškrentantis kritulių kiekis. Pagal Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastrą (UETK) duomenis arčiausiai planuojamos naudoti Žiebenos durpių telkinio dalies už 65 m į vakarus prateka ankstesniais metais vykdytų melioracijos darbų metu ištiesintos vagos Lomenos upelis (UETK Nr. 12010940). PŪV nebus vykdoma arčiau nei 65 m iki Lomenos upelio vagos.

7.7. Planuojamoje naudoti Žiebenos durpių telkinio dalyje nėra žinoma jokių istorinių, kultūrinių arba archeologinių vertybių. Artimiausia saugoma kultūros vertybė yra Kompozitoriaus, profesoriaus, kunigo Teodoro Brazio ir visuomenės veikėjo, kunigo Stanislovo Kiškio kapai (unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre – 10884) nutolę 460 m į šiaurės rytus. Kitos saugomos kultūros vertybės nutolusios dar didesniais atstumais. PŪV teritorija nepatenka į aplink kultūros paveldo objektus nustatytas apsaugos zonas.

7.8. Pagal saugomų rūšių informacinės sistemos duomenis, planuojamame naudoti plote nėra fiksuota jokių saugomų rūšių buvimo faktų. PŪV teritorija buvo naudojama žemės ūkio veiklai ir nėra išskirtinė bei patraukli biotopams saugomoms augalų, gyvūnų ar grybų rūšims, kurioms dažnai reikalingos specifinės aplinkos sąlygos ir buveinės. Baigus išteklių gavybą planuojama naudoti telkinio dalis bus rekultivuota į vandens telkinį, kuri kaip biotopas puikiai tiks vandens paukščiams, varliagyviams bei vabzdžiams mėgstantiems pelkėtas pakrantes. Tai yra susiformuos kur kas patrauklesnė buveinė nei šiuo metu esanti apleista kultūrinė pieva, apauganti savaiminio išsisėjimo medžiais ir krūmais.

8. Priimta atrankos išvada.

Vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi ir atsižvelgus į išdėstytus motyvus priimama atrankos išvada, kad UAB „Eglės sanatorija“ PŪV - išteklių gavybai Žiebenos durpių telkinio dalyje – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Atrankos išvada yra priimta pagal pateiktą atrankos informaciją, kuri yra patalpinta Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainės <https://aaa.lrv.lt/> skiltyje *Veiklos sritys* >

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2024 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2024 m. > Kauno apskritis (70).

9. Nurodoma atrankos išvados apskundimo tvarka.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) (skundas gali būti paduotas bet kuriems šio teismo rūmams) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos.

Direktoriaus pavaduotoja

Justina Černienė

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS ATRANKOS IŠVADOS DĖL IŠTEKLIŲ
GAVYBOS ŽIEBENOS DURPIŲ TELKINIO DALYJE POVEIKIO APLINKAI VERTINI-
MO ADRESATŲ SĄRAŠAS**

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai

Siunčiama per e. pristatymą

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Siunčiama per e. pristatymą

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos

Siunčiama per e. pristatymą

Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos

Siunčiama per e. pristatymą

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

Siunčiama per e. pristatymą

Kopija

Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos

Siunčiama per e. pristatymą

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Atrankos išvada dėl išteklių gavybos Žiebenos durpių telkinio dalyje poveikio aplinkai vertinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-01-27 Nr. (30-2)-A4E-816
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Justina Černienė, Direktorius pavaduotojas
Sertifikatas išduotas	JUSTINA ČERNIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-27 14:18:42 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-01-27 14:18:57 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-25 20:08:09 – 2029-11-25 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.80.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-01-27 14:28:51)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-01-27 14:28:52 DBSIS



Uždaroji akcinė bendrovė
<<GJ Magma>>

Vilnius, 2026-08-13 d. Nr. SP-T-59-2026

Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos

DĖL ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO
TIKSLŲ

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 2013, Nr. 76-3824) 30 straipsnio 2 dalimi, Žemės gelmių įstatymo 15 straipsniu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių aktualia redakcija bei suteiktu įgaliojimu **prašome priimti sprendimą dėl Kaišiadorių rajono Žiebenos durpių telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo, prieš tai paskelbti sprendimo projektą teisės aktų nustatyta tvarka.**

PRIDEDAMA:

- 1) 2025-01-27 Atrankos išvada Nr. (30-2)- A4E-816;
- 2) Planuojamos teritorijos situacijos planas;
- 3) Sutikimas dėl PO funkcijų vykdymo;
- 4) UAB „Eglės sanatorija“ įgaliojimas UAB „GJ Magma“ atstovauti planavimo organizatoriaus teises ir pareigas;
- 5) UAB „GJ Magma“ įgaliojimas Tatjanai Kuzavinienei;
- 6) Planuojamos teritorijos riba, .dwg formatu.

Pagarbiai,
UAB „GJ Magma“ projektų vadovė

Tatjana Kuzavinienė