


Jonavos r. Baltromiškių žvyro telkinio rytinio sklypo dalies vietovės planas, M 1:5 000



SUTARTINIAI ŽENKLAI

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Planuojama teritorija (bendras plotas - apie 22,7 ha). Planuojama teritorija apima žemės sklypus kad. Nr. 4635/3:264, 4635/3:217, 4635/3:218, 4635/3:265, 4635/3:354, 4635/3:221, ir apie 1,08 ha valstybinės žemės plotą. |  | Detaliai išžvalgytų išteklių ribos |
|  | Žemės sklypų ribos |  | Į planuojamą teritoriją patenkančios valstybinės žemės plotas (apie 1,08 ha) |
| 4635/3:265 | Žemės sklypo kadastrinis Nr. |  | Inžinerinis statinys - kelias |
|  | UAB "Tekas" kasybos sklypas |  | Telkinio dalis, kurios naudojimui buvo atliktos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) procedūros |



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, mob. tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt, <https://aaa.lrv.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Tekas“
El. p. uabtekas@gmail.com

Į 2026-08-06

Nr. 93/26

UAB „GIK projektai“
El. p. info@gikprojektai.lt

Adresatams pagal sąrašą

SPRENDIMAS DĖL JONAVOS RAJONO BALTROMIŠKĖS ŽVYRO TELKINIO RYTINIO SKLYPO NAUJO PLOTO NAUDOJIMO POVEIKIO APLINKAI

2026-08-

Nr. (30-2)-A4E-

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, telefono numeris).

UAB „Tekas“, Meškonių k., Jonavos r. sav., LT-55196 tel. +370 680 50681, el. p. uabtekas@gmail.com

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas, fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, telefono numeris).

UAB „GIK projektai“, Konstitucijos pr. 23, Vilnius, tel. +370 662 38817, el. p. info@gikprojektai.lt

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalį, nurodant Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo punktą(-us) ir (arba) nurodant atsakingos institucijos priimtą atrankos išvadą, kad privalomas poveikio aplinkai vertinimas (data, rašto Nr.) arba saugomų teritorijų institucijos reikšmingumo išvadą, kad poveikis gali būti reikšmingas (data, rašto Nr.).

Planuojamai ūkinei veiklai (toliau – PŪV) – Jonavos rajono Baltromiškės žvyro telkinio rytinio sklypo naujo ploto naudojimui poveikio aplinkai vertinimas (toliau – PAV) atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (pagal galiojusią suvestinę redakciją iki 2025-12-31) 3 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir Aplinkos apsaugos agentūros 2024-06-03 priimta atrankos išvada Nr. (30-2)-A4E-7067, kad PŪV – Jonavos rajono Baltromiškių smėlio ir žvyro telkinio rytinės sklypo dalies naudojimui PAV privalomas.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, savivaldybė, seniūnija; miestas, miestelis, kaimas ar viensėdis; gatvė).

PŪV bus vykdoma Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje, Upninkų seniūnijoje, Bajoriškių kaimo apylinkėse. Planuojamas naudoti telkinio plotas patenka į PŪV organizatoriaus nuosavybės teise valdomus žemės sklypus (kad. Nr. 4635/0003:264, 4635/0003:218,

4635/0003:217, 4635/0003:354, 4635/0003:265, 4635/0003:221), kurių pagrindinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio ir gretimos laisvos valstybinės žemės plotą. Bendras PŪV teritorijos plotas siekia apie 20,44 ha – iš jų apie 19,63 ha plote bus vykdomi telkinio naudojimo (kasybos, rekultivacijos ir žvyro frakcionavimo) darbai, o apie 0,81 ha plotas bus naudojamas karjero priklausiniams.

Rengiant žemės gelmių išteklių naudojimo planą visiems žemės ūkio paskirties sklypams jų pagrindinė naudojimo paskirtis kasybos laikotarpiui bus keičiama į kitą (naudojimo būdas – naudingųjų iškasenų teritorijos) paskirtį. Baigus naudingųjų iškasenų eksploatavimą pagrindinė žemės sklypų paskirtis bus keičiama į žemės ūkio paskirtį.

PŪV teritorija yra išsidėsčiusi retai urbanizuotoje vietovėje. PŪV teritorijoje ar jos gretimybėse nėra visuomeninės paskirties pastatų ar objektų (artimiausi tokie objektai nutolę daugiau kaip 4 km atstumu). Artimiausios gyvenamosios sodybos nutolusios 24 – 33 m atstumu. PŪV teritorijos artimoje aplinkoje nėra suplanuotų naujų gyvenamųjų teritorijų.

Pagal Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo (patvirtintą Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2026m. Balandžio 30 d. sprendimu Nr. 1TS-73) sprendinius, PŪV teritorija patenka į žemės ūkio teritorijų zoną, kurioje yra detaliai išžvalgyti ištekliai (Dž-29/Žv). Atsižvelgiant į tai, planuojamai naudingųjų išteklių kasybai reikalingas žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo keitimas neprieštaraus bendrojo plano keitimo sprendiniams.

5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas (pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai, svarstytos alternatyvos ir pan.).

Baltromiškės žvyro telkinio rytinio sklypo 55,34 ha plote 1976 m. kovo 23 d. prie Geologijos valdybos posėdžio protokolu Nr. 1(225) aprobuota 4616,0 tūkst.m³ detaliai išžvalgytų spėjamai vertingų (IK331) žvyro išteklių. Bendrame planuojamame kasybos darbų plote žvyro išteklių yra apie 1431 tūkst. m³, neatskaičius kasybos nuostolių, kurių kiekis bus tikslinamas žemės gelmių naudojimo plane. Natūrali telkinio naudingoji iškasena – žvyras pagal detalios geologinės žvalgybos duomenis po praplovimo ir frakcionavimo yra tinkamas betono iki 250 markės gamybai ir automobilių kelių statybai.

Naudingųjų iškasenų gavyba PŪV teritorijoje susidės iš šių etapų: kardo atidengimo, karjero vidaus kelių įrengimo, žvyro iškasimo ir frakcionavimo, produkcijos realizavimo ir iškastų plotų rekultivavimo.

Įsisavinant telkinio naujus plotus bus naudojama mobili, mažai aplinką teršianti kasybos technika. Bendrai visam karjero eksploatavimui (paruošiamiesiems ir pagalbiniais darbais, išteklių gavybai ir žaliavos frakcionavimui, grunto transportavimui, karjero rekultivavimui) bus naudojamas buldozeris, ratinis frontalinis krautuvas, atvirkščio kasimo ekskavatorius, mobilus sijojimo įrenginys ir autosavivarčiai.

Žvyro karjero danga išžvalgytame plote bus nukasama buldozeriu, atskiriant augalinį sluoksnį nuo mineralinio grunto ir sustumiant jį į laikinus kaupus numatomo naudoti ploto pakraščiuose ar kitose numatytose sandėliavimui vietose, kas leis sumažinti triukšmo ir dulkių sklaidą aplinkoje. Mineralinės dangos gruntas bus sustumiamas į laikinus kaupus ant naudingojo sluoksnio kraigo. Kasybos eigoje dirvožemis ir mineralinės dangos gruntas krautuvu ar autosavivarčiais transportuojamas ant rekultivuojamų šlaitų. Užbaigus kasybą danga bus panaudojama galutiniam karjero šlaitų ir karjero dugno rekultivavimui.

Pašalinus augalinį sluoksnį ir dangos gruntus bei nuvalius naudingo kardo kraigą, bus paruošiama krautuvo kasybos darbų aikštelė su įvažiavimo (nusileidimo) į gavybos pakopos kasvietę keliu. Kadangi didžioji dalis žvyro yra sausa, numatomas kasimas krautuvu. Nukasus virš naudingojo kardo dangą, sausas naudingasis klotas bus kasamas ratiniu frontaliu krautuvu, pakraunant jį į autosavivarčius. Apvandenintas naudingasis klotas bus kasamas atvirkštinio kasimo ekskavatoriumi į apsausinimo kaupą. Apsausėjęs žvyras krautuvu bus pakraunamas į

autosavivarčius ir transportuojamas į paskirties vietą. Kasybos darbus karjere numatoma vykdyti taikant vienbarę darbų sistemą su lygiagrečiu kasybos baro pasislinkimu. Kasybos darbų kalendorinis planas bus pateikiamas žemės gelmių naudojimo plane.

Produkciją iš planuojamo naudoti telkinio numatoma gabenti išvažiuojant į pietiniu PŪV teritorijos pakraščiu praeinantį kelią, kuris už 2,6-2,9 km šiaurės vakarų kryptimi įsilieja į vietinį asfaltuotą kelią, o šis už 3 km įsijungia į rajoninį kelią Nr. 1514 (Jadvygava – Makštava – Karčiai). Prieš pradėdant telkinio eksploataciją, kelias bus įvertintas ir, esant poreikiui, sustiprintas bei pritaikytas sunkiasvorio transporto eismui. Kelio įrengimo, stiprinimo, pritaikymo bei priežiūros darbus vykdys PŪV organizatorius kartu su kitais šiuo keliu besinaudosiančiais telkinių naudotojais.

Taip pat PŪV metu yra numatytas alternatyvus išvežimo kelias. PŪV organizatorius ir Jonavos rajono savivaldybės administracija pasirašė bendradarbiavimo sutartį (2025-04-03 Nr. 17T-7), kuria PŪV vykdytojas įsipareigoja atlikti privažiavimo kelio nuo kelio Nr. 1502 Bukonys – Upninkai – Keižonys iki Bajoriškių k., Upninkų sen., Jonavos r. sav. statybos darbus. Alternatyvus kelias būtų naudojamas tik PŪV vykdytojo reikmėms, todėl jo priežiūrą ir techninės būklės užtikrinimą vykdys PŪV organizatorius. Produkcijos išvežimui sunkvežimiai per pamainą atliks iki 12 reisų.

Pagrindinius PŪV telkinio rekultivavimo darbus sudarys dalies karjero dugno užpylimas mineraline danga, šlaitų nulėkštinimas ir išlyginimas, baigiamųjų kasybos darbų aikštelės sutvarkymas bei apželdinimas. Karjero rekultivavimo darbai bus atliekami tais pačiais karjero kasybos mechanizmais (daugiausia buldozeriu). Dangos kaupų sukaso ir rekultivavimo darbai bus atliekami vasaros sezono metu. Tiksliau visi PŪV teritorijos rekultivavimo (žemės sklypų formavimo, pavertimo kitomis naudmenomis) sprendiniai bus numatyti rengiant žemės gelmių naudojimo planą.

Planuojama, kad vidutinės metinės žvyro gavybos bei perdirbimo apimtys karjere sudarys apie 40 tūkst. m³. Esant vidutinėms planuojamoms metinėms gavybos apimtims, naudingieji ištekliai PŪV plote bus iškasti apytiksliai per 28 metus. Karjeras veiks visus metus su pertraukomis. Karjero darbo laikas planuojamas tik darbo dienomis, viena pamaina.

Informacija apie vertintą PŪV alternatyvą

Smėlio ir žvyro gavybai vietos parinkimo alternatyvos nėra nagrinėjamos. Naudingųjų išteklių gavyba yra viena iš ūkinės veiklos rūšių, kuri glaudžiai susijusi su konkrečia teritorija. Kiekvienas naudingosios iškasenos telkinys yra unikalus gamtos objektas, susiformavęs tik esant itin palankioms geologinėms sąlygoms. Todėl vietos pasirinkimas naudingosioms iškasenoms kasti nepriklauso nuo subjekto norų ar planų. Paties naudingųjų iškasenų telkinio naudojimą labiausiai sąlygoja jo geologinė sąranga ir ekonominė padėtis.

Planuojamo naudoti telkinio ploto didžiąją paviršiaus dalį sudaro dirbama, žemės ūkio paskirties žemė, šiuo metu apaugusi pieva. Šioje vietoje vyrauja žemo našumo balo dirvožemiai, o naudingųjų iškasenų gavyba duoda daug didesnę pridėtinę vertę nei žemės ūkio veikla. PŪV vykdymas skatins vietos ekonominę plėtrą, sukurs darbo vietas ir papildys savivaldybės bei valstybės biudžetus. Po karjero eksploatacijos teritorija bus tvarkoma vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimu, pagal kurį, karjerai, išnaudojus visus žemės gelmių išteklius, turi būti rekultivuojami, pagal galimybes atkuriant buvusią žemės naudojimo paskirtį. Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitime yra nurodomos šios pagrindinės pažeistos žemės rekultivavimo ir tikslinio panaudojimo kryptys: vykdant karjerų teritorijos rekultivaciją, vadovaujamasi funkcinėmis zonų, į kuriuos patenka naudingųjų iškasenų telkiniai, teritorijų naudojimo reikalavimais. Funkcinėje zonoje Zu – teritorijos rekultivuojamos į žemės ūkio ir/ar vandens ūkio paskirties žemę. Teritorijoje, kurioje formuojasi vandens telkinys, numatomas pakrančių apželdinimas, galimas agroželdynų išdėstymas.

Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją PŪV telkinys po eksploatacijos bus rektuliuojamas į pievų buveines arba į pievų buveines su nedideliu vandens telkiniu, t. y. PŪV teritorijai bus atkurta buvusi žemės naudojimo paskirtis.

Informacija apie atliekų susidarymą ir tvarkymą

Karjere vienu metu dirbs apie 5 darbuotojus kurių buitiniams poreikiams tenkinti bus pastatytas buitinių atliekų konteineris bei lauko tipo biotualetas. Numatoma, kad per metus susidarys apie 1,2 tonos mišrių komunalinių atliekų. Karjero darbuotojų sukauptos mišrios komunalinės atliekos bus rūšiuojamos ir perduodamos tokias atliekas tvarkančioms įmonėms.

Mechanizmų eksploatavimo metu galimi atsitiktiniai naftos produktų išsiliejimai. Naftos produktų likvidavimo darbuose panaudotos priemonės ir sorbentai bus surenkami į polietileno maišus ir laikomi metalinėse talpose iki kol bus atiduoti tokias atliekas turintiems teisę tvarkyti atliekų tvarkytojams. Eksploatuojant žvyro telkinį kitų pavojingų ir radioaktyviųjų atliekų nesusidarys.

Informacija apie PŪV poveikį vandeniui

PŪV teritorijoje nėra upių, ežerų ar tvenkinių įrašytų į Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastrą. Artimiausi tokie vandens telkiniai – M-2 ir Malkosnės upeliai bei Šventosios upė, atitinkamai nutolę 40, 210 ir 200 m atstumu. PŪV nepatenka į minėtų vandens telkinių apsaugos juostas. Nedidelė dalis PŪV teritorijos, pietinėje dalyje, patenka į Šventosios upės apsaugos zoną. Vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatomis upės apsaugos zonoje nėra draudžiama vykdyti kasybos darbus.

PŪV telkinys bus eksploatuojamas nežeminant vandens lygio, todėl nesiformuos pastovi požeminio vandens depresija ir monitoringo sistemos įrengimas nėra būtinas. Beveik visas PŪV teritorijoje esantis naudingųjų išteklių klotas yra sausas (gruntinis vanduo aptiktas tik lokaliaje PŪV ploto dalyje, pavieniuose gręžiniuose), todėl PŪV nesukels neigiamo poveikio aplinkos hidrologiniam režimui. Planuojamas žvyro karjeras taip pat nepatenka į potvynių grėsmės teritorijas.

Vykdamas PŪV vandens taršos karjere nebus. Vykdamas išteklių gavybą nebus naudojamos jokios papildomos cheminės medžiagos. Karjero vietoje eksploatacijos metu atsirandantis gruntinis vanduo nebus naudojamas gamybinėms reikmėms. Darbuotojų reikmėms karjere bus pastatytas biotualetas, todėl tarša buitinėmis nuotekomis nenumatoma.

Informacija apie PŪV poveikį aplinkos orui

Pagrindiniai oro taršos šaltiniai nagrinėjamoje teritorijoje bus mechanizmai su vidaus degimo varikliais, dirbsiantys karjero teritorijoje (atliksiantys kasimo, frakcionavimo ir krovos darbus) bei dėl karjero veiklos susidarantis transporto srautas, kurio didžiąją dalį sudaro produkciją išvežantys sunkvežimiai.

Vertinant PŪV buvo atliktas oro taršos modeliavimas ir vertinimas. Atlikto modeliavimo (naudojant ADMS 5.2 modelį) metu nustatyta, kad didžiausią poveikį PŪV, vertinant su fonine tarša, artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje turės tarša KD_{10} ir $KD_{2,5}$, tačiau šių teršalų koncentracijos aplinkos ore leistinos vertės neviršys. Vertinant ribinės vertės dalimis (toliau – RV), NO_2 junginių koncentracijos artimiausios gyvenamosios aplinkos ore paros vidurkis gali pasiekti iki 0,18 RV (valandos) ir 0,23 RV (metų), KD_{10} – 0,37 RV (paros), KD_{10} – 0,31 RV (metų), $KD_{2,5}$ – 0,37 RV (metų), CO junginių – 0,03 RV (8 valandų) ir LOJ – 0,01 RV (0,5 val.). Karjere dirbs tvarkingi, geros techninės būklės mechanizmai, kuriems periodiškai bus atliekama mechanizmų techninė apžiūra.

Siekiant sumažinti transporto kelių dulkių (kietųjų dalelių) emisiją iš neasfaltuotų kelių, planuojama taikyti kompleksines dulkių mažinimo priemones, kurių pagrindinė – reguliarus kelio dangos laistymas vandeniu. Produkcijos išvežimo keliai bus laistomi pagal sudarytą ir su seniūnija suderintą grafiką, o prireikus – papildomai, atsižvelgiant į faktines meteorologines sąlygas ir dulkėtumo lygį. Pagal poreikį bus laistomi ir žaliavos išvežimo keliai su žvyro danga ties sodybomis pagal sudarytą grafiką.

Atsižvelgiant į planuojamas priemones – reguliarių laistymą ne rečiau kaip 2 kartus per dieną, esant sausoms ir dulkėjimą skatinančioms sąlygoms laistant dažniau, pakankamą vandens kiekį, transporto priemonių greičio ribojimą iki 20 km/h, autosavivarčių kėbulų dengimą tentais bei nuolatinę kelio dangos priežiūrą numatoma, kad dulkių emisija gali būti sumažinama iki 70 %. Laistymo poreikis ir dažnumas bus nustatomas atsakingų darbuotojų, įvertinus faktines oro sąlygas, transporto srautus ir kelio dangos būklę, o esant padidėjusiam dulketumui bus nedelsiant taikomos papildomos priemonės arba didinamas laistymo dažnis. Kelių laistymui PŪV organizatorius naudos 5–7 m³ talpos vandens laistymo mašiną, vandenį ims iš karjere susiformuosiančių vandens telkinių arba iki kol bus pasiektas vandeningas gruntas – iš vandens tiekėjų pagal sudarytą sutartį.

Informacija apie PŪV poveikį klimatui

Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, atsižvelgiant į PŪV pobūdį, reikšmingo neigiamo PŪV poveikio klimatui dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų nenumatoma.

Informacija apie PŪV poveikį dirvožemiui, žemės gelmėms

Baltromiškės žvyro telkinio rytinio sklypo 55,34 ha plote 1976 m. kovo 23 d. TIK prie Geologijos valdybos posėdžio protokolu Nr. 1(225) aprobuota 4616,0 tūkst.m³ detaliai išžvalgytų spėjamai vertingų (IK331) žvyro išteklių. Bendrame planuojamame kasybos darbų plote žvyro išteklių yra apie 1431 tūkst. m³, neatskaičius kasybos nuostolių, kurių kiekis bus tikslinamas žemės gelmių naudojimo plane. Natūrali telkinio naudingoji iškasena – žvyras pagal detalios geologinės žvalgybos duomenis po praplovimo ir frakcionavimo yra tinkamas betono iki 250 markės gamybai ir automobilių kelių statybai.

PŪV telkinyje dangos storis kinta nuo 0,3 iki 1,2 m (vidutinis – 0,53 m), naudingojo sluoksnio storis – nuo 3,0 iki 10,7 m (vidutinis – 7,0 m). beveik visas naudingasis žvyro klotas yra sausas (požeminis gruntinis vanduo žvalgybos darbų metu PŪV plote buvo aptiktas keliuose gręžiniuose 8,6 – 9,2 m gylyje).

Nukastas derlingasis dirvožemio sluoksnis bus saugomas kaupuose (voluose), PŪV teritorijos ribose esančioje dalyje skirtoje dirvožemio dangos sandėliavimui. Kaupų aukštis neviršys 10 m, o šlaitų nuolydis – 30°. Nuimant, sandėliuojant ir paskleidžiant dirvožemio sluoksnį, neišvengiamai susidaro apie 25 % dirvožemio kiekio bei kokybės nuostolių. Nukasant dirvožemio sluoksnį ir naudojant žemės gelmes, bus laikomasi telkinio naudojimo plane numatytų kasybos ir rekultivavimo sprendinių. Po eksploatacijos karjeras bus rekultivuojamas į pievų buveines arba į pievų buveines su nedideliu vandens telkiniu, t. y. PŪV teritorijai bus atkurta buvusi žemės naudojimo paskirtis.

Informacija apie PŪV poveikį kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei ir saugomoms teritorijoms

PŪV teritorija nepatenka į Nacionaliniame kraštovaizdžio tvarkymo plane išskirtas vertingiausias ypač saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo arealus ir vietas. PŪV teritorijos artimoje aplinkoje nėra vertingiausių Lietuvos kraštovaizdžio panoramų apžvalgos taškų. PŪV plotai, remiantis vizualinės struktūros vertikaliosios ir horizontaliosios sąskaidos veiksniais, priskirti tipui – V2H0-b. Pagal vizualinės struktūros dominantiškumą PŪV teritorijoje esantis kraštovaizdis priskirtas d kategorijai, kur kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje išreikšti tik horizontaliais struktūros dominantai.

Po karjero eksploatacijos teritorija bus tvarkoma vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimu, pagal kurį, karjerai, išnaudojus visus žemės gelmių išteklius, turi būti rekultivuojami, pagal galimybes atkuriant buvusią žemės naudojimo paskirtį. Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitime yra nurodomos šios pagrindinės pažeistos žemės rekultivavimo ir tikslinio panaudojimo kryptys: vykdant karjerų teritorijos rekultivaciją, vadovaujamasi funkcinų zonų, į kuriuos patenka naudingųjų iškasenų telkiniai, teritorijų naudojimo reikalavimais. Funkcinėje zonoje Zu – teritorijos rekultivuojamos į

žemės ūkio ir/ar vandens ūkio paskirties žemę. Teritorijoje, kurioje formuojasi vandens telkinys, numatomas pakrančių apželdinimas, galimas agroželdynų išdėstymas.

Atsižvelgiant į šiuos aspektus, numatoma, kad PŪV šio tipo kraštovaizdžiui nepadarys neigiamos įtakos. Bus išlaikomas esamų kraštovaizdžio formavimo elementų vietovaizdis rekultivuojant karjerą į tokias pačias arba vertingesnes už buvusias ekosistemas. Po karjero eksploatacijos rekultivavus ir sutvarkius aplinką ši teritorija sėkmingai įsilies į aplinkinių teritorijų kraštovaizdį bei nesukels jokios vizualinės taršos šiuo aspektu.

PŪV teritorija nepatenka į saugomas teritorijas. Artimiausia Natura 2000 buveinių apsaugai svarbi teritorija (BAST) – Šventosios upės slėnis ties Upninkais (LTJOA0001) yra nutolusi apie 100 m atstumu. PŪV teritorijoje nėra fiksuota jokių Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių (artimiausios tokios buveinės — aliuvinės (6450) ir stepinės (6210) pievos nuo PŪV teritorijos yra nutolusios apie 100 m atstumu). Pagal Saugomų rūšių informacinės sistemos (SRIS) duomenis, numatomame žvyro telkinio plote bei jo artimoje aplinkoje nėra fiksuota saugomų augalų ir gyvūnų rūšių buvimo faktų.

Apie 10 m atstumu nuo pietinės PŪV teritorijos dalies yra nutolusi natūrali pieva. Šią pievą nuo PŪV teritorijos skiria kelias. Visa ūkinė veikla bus vykdoma tik PŪV teritorijos ribose, todėl tiesioginis poveikis gretimai esančiai natūraliai pievai nenumatomas ir šios teritorijos apsaugos režimas nebus pažeidžiamas.

Jokia su PŪV susijusi veikla nebus vykdoma miško žemėje.

Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją PŪV nesukels neigiamo poveikio biologinei įvairovei ir saugomoms teritorijoms. Dėl kasybos darbų nėra numatomas gamtinių buveinių skaidymas, hidrologinio režimo pokytis. Taip pat nebus pažeistos kokios nors gyvūnų rūšims svarbios specifinės maitinimosi, koncentracijos vietos ar migracijos keliai. Po eksploatacijos PŪV telkinys bus rekultivuotas į šiuo metu esančią buveinę – pievą (su nedideliu vandens telkiniu). Karjero mechaninio rekultivavimo darbai eksploatuojamoje telkinio dalyje bus vykdomi lygiagrečiai su naudingųjų iškasenų gavyba ir prasidės jau antrais telkinio naudojimo metais tose vietose, kuriose ištekliai bus išeksploatuoti. Tokiu būdu bus mažinamas ilgalaikis pažeistos teritorijos plotas ir spartinamas ekosistemos atsikūrimas.

Informacija apie PŪV poveikį materialinėms vertybėms

Išteklių gavyba PŪV teritorijoje bus vykdoma tik patvirtintame naudojimo plane suprojektuotuose kasybos sklypuose, laikantis specialiųjų žemės naudojimo sąlygų. PŪV teritorija ribojasi su žemės ūkio paskirties žemės sklypais. Aplinkinėms teritorijoms ir gretimoms žemės sklypams dėl PŪV nebus nustatyta jokių papildomų apribojimų. Aplink karjerus nėra išskiriamos sanitarinės apsaugos zonos. Visa veikla bus organizuojama griežtai laikantis principo, kad artimiausiose ir toliau esančiose gyvenamosiose teritorijose nebūtų viršytos leistinos nustatytos oro taršos normos, triukšmo lygiai, o veikla kaip įmanoma mažiau neigiamai įtakotų gyvenamo kokybę.

Eksploatuojant PŪV žvyro telkinį nebus pažeidžiamos kasybos sklypų ribos bei laikomasi telkinio naudojimo plane numatytų sprendinių. Laikantis šių sprendinių nenukentės gretimos teritorijos ir jose esančios materialinės vertybės.

Informacija apie PŪV poveikį nekilnojamosioms kultūros vertybėms

PŪV teritorijoje nėra žinoma jokių istorinių, kultūrinių arba archeologinių vertybių. Artimiausia saugoma kultūros vertybė – Vareikių pilkapynas nuo PŪV sklypų yra nutolęs 1 km atstumu. Prieš pradėdant vykdyti kasybos darbus PŪV plote bus atlikti archeologiniai tyrimai kaip tai numatyta PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“, 7.8 papunkčio nuostatuose.

Informacija apie PŪV poveikį visuomenės sveikatai

Ataskaitoje pateikiama informacija apie PŪV metu kilsiantį triukšmą, kurio skaičiavimai nuo karjere dirbsiančių mechanizmų atlikti panaudojant Cadna A programinę įrangą. Kasybos mechanizmai dirbs ir produkcijos išvežimas bus vykdomas tik darbo dienomis nuo 7 iki 17 val.,

kai leidžiamas didžiausias triukšmo lygis. Vertinant tiek oro taršą tiek triukšmą nebuvo atsižvelgiama į karjero pakraščiuose sustumtus dangos grunto pylimus kaip barjerus oro ir triukšmo sklaidai siekiant įvertinti nepalankiausią galimą poveikio scenarijų. Preliminariai dangos grunto pylimai bus formuojami karjero pakraščiuose arba laikino sandėliavimo vietose karjero teritorijoje, o jų aukštis ir plotis priklausys nuo nukasamo dangos grunto kiekio. Tikslūs pylimų fiziniai parametrai ir jų išdėstymas bus nustatyti rengiant žemės gelmių naudojimo planą, kuriame taip pat bus pateiktas kalendorinis dangos grunto šalinimo ir sandėliavimo planas, nurodant nukasamo ir sandėliuojamo grunto kiekius.

Atlikti triukšmo skaičiavimai parodė, kad didžiausias triukšmo lygis, ties artimiausiomis gyvenamosiomis aplinkomis (kartu su fonu) sieks iki 48,3 dBA bei neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33:2026 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2026 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ (toliau – HN 33:2026) nustatyto 55 dBA lygio dienos metu.

Įvertinus iškastos žaliavos transportavimo metu kilsiantį triukšmą gauta, kad triukšmo lygis ties artimiausia gyvenamąja aplinka sieks iki 49 dBA bei neviršys HN 33:2026 nustatyto 65 dBA lygio dienos metu. Atliekant triukšmo sklaidos modeliavimą buvo vertinama nepalankiausia transportavimo alternatyva – esamu privažiavimo keliu, kuriuo naudosis ne tik PŪV vykdytojas, bet ir kiti toje teritorijoje veiklą vykdančios ūkio subjektai. Todėl triukšmo sklaidos modeliavime buvo įvertintas bendras 78 sunkiojo transporto priemonių eismas per parą, kuris atspindi didžiausią galimą transporto apkrovą ir blogiausio scenarijaus triukšmo lygį. Alternatyvus privažiavimo kelias nuo rajoninio kelio Nr. 1502 (Bukonys–Upninkai–Keižonys) iki Bajoriškių kaimo atskirai nebuvo modeliuotas, nes juo naudotųsi tik PŪV veiklos vykdytojas. Todėl šiame maršrute prognozuojamas gerokai mažesnis sunkiojo transporto intensyvumas nei pirmosios alternatyvos atveju. Išanalizavus esamo kelio triukšmo sklaidos žemėlapius matyti, kad 35 – 40 m atstumu nuo kelio triukšmo lygis siekia 55 dBA. Ties alternatyviu keliu gyvenamųjų sodybų pastatai nutolę 40 – 165 m atstumu, o eismo intensyvumas siektų iki 24 automobilių per pamainą.

Vadovaujantis PAV ataskaitoje pateiktais išmetamų teršalų sklaidos modeliavimo rezultatais, PŪV keliama oro tarša neviršys ribinių dydžių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzeno, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“.

Karjere dirbs tik tvarkingi, geros techninės būklės kasybos mechanizmai. Karjero veiklos metu išmetamų teršalų kiekis bus periodiškai tikrinamas atliekant mechanizmų techninę apžiūrą.

Informacija apie PŪV riziką dėl ekstremaliųjų įvykių ir situacijų

Karjere nebus jokių pavojingų objektų, kuriuos pažeidus kiltų didelė grėsmė aplinkai ir gyventojų sveikatai. Karjere nebus laikoma pavojingų medžiagų bei nesusidarys pavojingų atliekų. Planuojamai naudoti teritorijai nebūdingi pavojingi gamtiniai reiškiniai dėl kurių galėtų kilti ekstremalios situacijos karjere.

PŪV nekels grėsmės aplinkai, dirbančiųjų ir aplinkinių gyventojų sveikatai ar nuosavybei, jei darbai bus vykdomi pagal parengtą telkinio naudojimo planą, nepažeidžiant darbų ir eismo saugos normų bei reikalavimų.

6. Numatomos priemonės galimam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo padariniams likviduoti. Pateikiamas šių priemonių aprašymas, nurodant kokiame planuojamame ūkinės veiklos etape jos bus numatytos ir įgyvendintos (pvz., statybą leidžiančio dokumento, leidimo naudoti žemės gelmių išteklius arba ertmes, taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo, taršos leidimo ar kitų

įstatymuose nurodytų leidimų išdavimo etape, veiklos vykdymo etape, veiklos nutraukimo etape):

6.1. Iki veiklos vykdymo pradžios:

6.1.1. Prieš pradėdant bet kokius naudingųjų išteklių išgavimo darbus PŪV teritorijoje, bus parengiamas žemės gelmių naudojimo planas, kuriame bus suprojektuota išteklių kasyba, rekultivavimas ir kiti telkinių įsisavinimo sprendiniai, siekiant kuo racionaliau išekspluatuoti naudinguosius išteklius.

6.1.2. Prieš pradėdant PŪV iš derlingojo dirvožemio ir dangos grunto bus suformuoti apsauginiai pylimai. Nukarus pirmąją naudingosios iškasenos pakopą, pagrindiniai kasybos darbai bus vykdomi karjero iškasoje, todėl karjero reljefas papildomai mažins triukšmo, dulkių ir oro teršalų sklaidą gyvenamųjų sodybų kryptimi. Tikslūs pylimų fiziniai parametrai ir jų išdėstymas bus nustatyti rengiant žemės gelmių naudojimo planą.

6.1.3. Prieš pradėdant vykdyti kasybos darbus PŪV teritorijoje bus atlikti archeologiniai tyrimai kaip tai numatyta PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“, 7.8 papunkčio nuostatuose.

6.2. Veiklos vykdymo etape:

6.2.1. Dulkėtumo sumažinimui produkcijos išvežimo keliai bus laistomi pagal sudarytą ir su seniūnija suderintą grafiką, o prireikus – papildomai, atsižvelgiant į faktines meteorologines sąlygas ir dulkėtumo lygį. Pagal poreikį bus laistomi ir žaliavos išvežimo keliai su žvyro dangą ties sodybomis pagal sudarytą grafiką.

6.2.2. PŪV metu iškasta naudingoji iškasena bus laikinai sandėliuojama karjero teritorijoje suformuotuose kaupuose, kurie bus įrengiami karjero iškasoje arba už eksploatacijos metu suformuotų apsauginių grunto pylimų. Šie pylimai ir karjero šlaitai veiks kaip natūralūs vėjo barjerai ir mažins dulkių bei triukšmo sklaidą į aplinkines teritorijas. Laikino sandėliavimo kaupai nebus formuojami aukštesni už juos užstojančius apsauginius pylimus ar karjero šlaitus. Esant ilgalaikiam sausam ir vėjuotam laikotarpiui bei padidėjusiam dulkėtumui, kaupų paviršius bus drėkinamas vandeniu.

6.2.3. Papildomai siekiant sumažinti kilsiantį dulkėtumą žaliavą gabensiančių transporto priemonių greitis karjero viduje bus ribojamas iki 20 km/h. Visi sunkvežimiai išvežantys produkciją iš karjero bus dengiami tentais.

6.2.4. Išsilejus kurui ar tepalams, gruntas ar vanduo bus užpilamas surišančiu sorbentu ir nedelsiant surinktas bei atiduotas atliekų tvarkymu užsiimančioms įmonėms. Technikos gedimo atveju ji bus nutempiama į technikos kiemą ir išvežama į specializuotus techninio remonto centrus.

6.2.5. Eksploatacijos eigoje ir toliau periodiškai bus tikrinamas karjero mechanizmų vidaus degimo variklių darbo režimo atitikimas nustatytiems normatyvams.

6.2.6. PŪV karjere ir toliau dirbs tik tvarkingi, geros techninės būklės kasybos mechanizmai, kuriems periodiškai bus atliekama mechanizmų techninė apžiūra.

6.3. Veiklos nutraukimo etape:

6.3.1. Iškastas karjeras bus rekultivuojamas palaipsniui, kai tik pilnai bus iškasti naudingieji išteklių kurioje nors PŪV telkinio dalyje. Kadangi didžioji dalis naudingojo klodo yra sausa, išekspluototą žvyro telkinį numatoma rekultivuoti į pievą (arba į pievą su nedideliu vandens telkiniu), taip grąžinant išekspluototą teritoriją į pirminę būklę.

7. Trumpas aplinkos stebėsenos (monitoringo) priemonių aprašymas, jei taikoma.

Išnagrinėjus galimą veiklos įtaką artimiausių vandens telkinių ir gruntinio vandens hidrologiniam režimui, nustatyta, kad veikiant karjerui nėra būtinybės vykdyti hidrologinio režimo monitoringą.

8. Pateiktos poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados (pobūdis, data, rašto Nr.).

8.1. Jonavos rajono savivaldybės meras 2025-11-17 raštu Nr. 6B-22-5991 pritarė PAV ataskaitai ir PŪV galimybėms.

8.2. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas 2026-05-11 raštu Nr. (2-11 14.3.3 Mr)2-19864 pritarė PAV ataskaitai ir PŪV galimybėms.

8.3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, Kauno teritorinis skyrius 2025-11-13 raštu Nr. (9.38-K E)2K-2256 pritarė PAV ataskaitai ir PŪV galimybėms.

8.4. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2025-11-25 raštu Nr. 9.4-2-1284 /2025(11.2.111 E) pritarė PAV ataskaitai ir PŪV galimybėms.

8.5. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2026-06-11 raštu Nr. V3-1025 pritarė PAV ataskaitai ir PŪV galimybėms.

9. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas (kur, kada, kaip informuota ir dalyvavo visuomenė, apibendrintas suinteresuotos visuomenės pasiūlymų pobūdis pagal temas).

Visuomenė apie parengtą PAV ataskaitą buvo informuota: Jonavos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje 2025-08-06; rajoniniame laikraštyje „Alio Jonava“ 202-08-08; dokumento rengėjo UAB „GIK projektai“ internetiniame puslapyje 2025-08-05; Jonavos rajono savivaldybės skelbimų lentoje 2025-08-08; Upninkų seniūnijos skelbimų lentoje 2025-08-06. Aplinkos apsaugos agentūra savo tinklalapyje <https://aaa.lrv.lt> pranešimą apie parengtą ataskaitą paskelbė 2025-08-07. Viešas susirinkimas, kurio metu visuomenė supažindinta su Jonavos rajono Baltromiškės žvyro telkinio rytinio sklypo naujo ploto naudojimui PAV ataskaita, buvo suorganizuotas Upninkų seniūnijos patalpose (Jaunystės g. 7, Upninkų sen., Jonavos r. sav.). Susirinkimas vyko 2025-09-10 (pradžia – 17.30 val.). PAV ataskaitos viešame pristatyme buvo suteikta galimybė dalyvauti ir nuotoliniu būdu. Susirinkimo metu visuomenė uždavė klausimus, kurie užregistruoti susirinkimo protokole ir į juos atsakyta susirinkimo metu.

Aplinkos apsaugos agentūra savo tinklalapyje <https://aaa.lrv.lt> informaciją visuomenei apie gautą ataskaitą paskelbė 2026-06-19. Aplinkos apsaugos agentūra per nustatytą terminą suinteresuotos visuomeninės pastabų ir pasiūlymų negavo.

10. Tarpvalstybinės konsultacijos (kur, kada, kaip vyko tarpvalstybinės konsultacijos, gautų pasiūlymų pobūdis).

PŪV tarpvalstybinės konsultacijos netaikomos.

11. Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo sąlygos, susijusios su atliktu poveikio aplinkai vertinimu:

11.1. Iki veiklos vykdymo pradžios:

11.1.1. PŪV turi būti vykdoma vadovaujantis galiojančiais teritorijų planavimo dokumentų sprendimais, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatomis ir kitais teisės aktais.

11.1.2 Ties gyvenamosiomis sodybomis, triukšmo ir oro taršos sklaidai nuo dirbančių mechanizmų slopinti iš nukasto dirvožemio ir dangos gruntų turi būti įrengiami apsauginiai pylimai.

11.1.3. Veiklos vykdytojas privalo užtikrinti, kad vietiniams gyventojams nebūtų apsunkintas susisiekimas transporto priemonėmis ir nebūtų sudarytos kliūtys privažiuoti prie jų nuosavybės teise valdomų žemės sklypų.

11.2. Veiklos vykdymo etape:

11.2.1. PŪV užsakovas privalo savo lėšomis įgyvendinti poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje ir šio sprendimo 6 punkte numatytas priemones neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti.

11.2.2. PŪV organizatorius smėlio ir žvyro karjero eksploatacijos metu turi prižiūrėti ir, esant poreikiui, remontuoti visą produkcijos transportavimui skirtą kelią iki aukštesnės kategorijos kelio su asfalto danga. Žaliavos išvežimo keliai (įskaitant ir ruožus ties sodybomis) turi būti drėkinami pagal sudarytą ir su seniūnija suderintą grafiką.

11.2.3. Veiklos vykdytojas privalo užtikrinti, kad naudingųjų išteklių transportavimas būtų vykdomas tik poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje suplanuotais transportavimo keliais.

11.2.4. Veiklos vykdytojas privalo užtikrinti saugų eismo organizavimą karjero eksploataavimo metu bei užtikrinti, kad su PŪV susiję darbai būtų vykdomi tik darbo dienomis, nuo 7 iki 17 val.

11.2.5. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtį/nutraukti veiklą.

11.3. Veiklos nutraukimo etape:

11.3.1. PŪV plotų rekultivaciją veiklos vykdytojas turi įgyvendinti etapais lygiagrečiai su eksploatacija (pagal žemės gelmių išteklių naudojimo plane sudarytus gavybos ir rekultivacijos darbų kalendorinius planus).

12. Motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai:

12.1. PAV ataskaitą nagrinėję ir išvadas pateikę PŪV poveikio aplinkai vertinimo subjektai, vadovaudamiesi PAV įstatymo 11 straipsnio nuostatomis, pateikė teigiamas išvadas dėl PAV ataskaitos ir PŪV poveikio aplinkai.

12.2. PAV ataskaitos rengėjas pagal Tvarkos aprašo¹ reikalavimus tinkamai atliko visuomenės supažindinimą su PAV ataskaita. Atsižvelgus į visuomenės atstovų nuogastavimus bei pasiūlymus dėl PŪV, kasybos organizatorius įsipareigojo, kad iki karjero eksploatacijos pradžios bus sudarytas visų karjero kelių laistymo grafikas ir jo bus griežtai laikomasi, numatytas autosavivarčių, išvežančių iškastą žvyrą, kėbulų dengimas tentais ir dėl to vykdoma griežta priežiūra. Karjero eksploatacijos darbo laikas planuojamas tik darbo dienomis ir darbo valandomis. Esant poreikiui, dėl vandens trūkumo, PŪV organizatorius įsipareigojo neatlygintai įrengti vandens gręžinį vietos gyventojams.

12.3. Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, naudojant poveikį aplinkai mažinančias priemones ir vykdant sprendimo 11 punkte nustatytas sąlygas, PŪV įgyvendinimas nesukels reikšmingo neigiamo poveikio dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, aplinkos orui, vandeniui, klimatui, kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei, materialinėms vertybėms, nekilnojamosioms kultūros vertybėms ir šių elementų tarpusavio sąveikai; PŪV sukeltų biologinių, cheminių ir fizikinių veiksnių reikšmingo neigiamo poveikio visuomenės sveikatai; reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai dėl PŪV ekstremaliųjų įvykių ir situacijų rizikos.

12.4. Pagal PAV ataskaitoje pateiktus oro taršos modeliavimo duomenis ir atsižvelgiant į PAV ataskaitoje numatytą poveikį aplinkai mažinančių priemonių naudojimą, reikšmingo PŪV poveikio aplinkai dėl aplinkos oro taršos nenumatoma (vertinant su fonine tarša KD_{10} koncentracijos gyvenamosios aplinkos ore paros vidurkis sieks iki 0,37 RV (paros), $KD_{10} - 0,31$ RV (metų), NO_2 junginių – 0,18 RV (valandos) ir 0,23 RV (metų), $KD_{2,5} - 0,37$ RV (metų), CO junginių – 0,03 RV (8 valandų) ir LOJ – 0,01 RV (0,5 val.) – ribinės vertės artimiausiose gyvenamosiose teritorijose nebus viršijamos).

¹ Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-885 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).

12.5. Pagal poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje pateiktą informaciją, PŪV metu triukšmo lygis dėl vykdomos kasybos veiklos ir transporto srauto, važiuosiančio produkcijos išvežimo keliais, ties artimiausiais gyvenamosios paskirties žemės sklypais neviršys HN 33:2026 reglamentuojamų triukšmo ribinių dydžių: atliekant kasybos darbus didžiausias triukšmo lygis sieks iki 48,3 dBA (ribinė vertė – 55 dBA), o atliekant iškastos žaliavos transportavimą didžiausias kilsiančio triukšmo lygis sieks iki 49 dBA. (ribinė vertė – 65 dBA).

12.6. Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, PŪV metu susidarančių atliekų tvarkymas atitinka Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

12.7. Pagal PAV ataskaitoje atliktą PŪV galimų avarijų rizikos vertinimą, reikšmingos PŪV rizikos dėl ekstremaliųjų įvykių ir situacijų nenumatoma.

12.8. PŪV teritorija nepatenka į saugomas teritorijas. Artimiausia „Natura 2000“ BAST – Šventosios upės slėnis ties Upninkais (LTJOA0001) yra nutolusi apie 100 m atstumu. Dėl kasybos darbų nėra numatomas gamtinių buveinių skaidymas, hidrologinio režimo pokytis. Taip pat nebus pažeistos kokios nors gyvūnų rūšims svarbios specifinės maitinimosi, koncentracijos vietos ar migracijos keliai. PŪV nesukels neigiamo poveikio saugomai teritorijai ir jos biologinei įvairovei.

12.9. Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją apie PŪV vietą ir atstumus iki artimiausių Kultūros vertybių registre registruotų nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, PŪV poveikio nekilnojamosioms kultūros vertybėms ir jų vertingosioms savybėms nenumatoma.

12.10. PŪV nebus vykdoma miško žemėje, miško žemė kitomis naudmenomis verčiama nebus, todėl neigiamas poveikis miškams nėra numatomas.

12.11. PŪV metu neigiamas poveikis aplinkiniam kraštovaizdžiui nenumatomas – vykdant naudingųjų išteklių gavybą nežymiai pažemės reljefas, tačiau tai reikšmingų vizualinių pokyčių nesudarys. Išekspluatuota ir rekultivuota teritorija nebus vizualinės taršos objektas ir iš esamo kraštovaizdžio neišsiskirs – nebus sukuriami naujų technogeninių elementų, kurie būtų neįprasti aplinkiniame kraštovaizdyje. Iškastas žvyro telkinys bus rekultivuotas į pievą (arba į pievą su nedideliu vandens telkiniu), taip gražinant išekspluatuotą teritoriją į pirminę būklę. PŪV teritorijoje ir jos artimoje aplinkoje nėra vertingiausių šalies panoramų apžvalgos taškų, kraštovaizdžio draustinių teritorijų.

12.12. Beveik visas PŪV teritorijos naudingasis klodas yra sausas (gruntinis vanduo aptiktas tik pavieniuose detalios žvalgybos gręžiniuose ir yra paplitęs tik apie 1 ha plote), o karjero eksploatacijos metu neplanuojama vykdyti dirbtinio gruntinio vandens lygio žeminimo. Atsižvelgiant į tai, neigiamo poveikio aplinkinių vandens telkinių (nutolusių 40 – 210 m atstumu) hidrologiniam režimui nebus.

13. Alternatyva (-os), kurioms pritariama arba nepritariama.

Pagal parengtą ataskaitą pritariama pagrindinei veiklos vykdymo alternatyvai.

14. Sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai pobūdis (nurodoma, ar planuojama ūkinė veikla atitinka/neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus.).

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis PAV įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punktu, priimamas sprendimas: pagal parengtą PAV ataskaitą PŪV – Jonavos rajono Baltromiškės žvyro telkinio rytinio sklypo naujo ploto naudojimas atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus.

15. Sprendimas priimtas pagal šią poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą.

Sprendimas dėl PŪV poveikio aplinkai yra priimtas pagal pateiktą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, kuri yra šio sprendimo sudedamoji dalis, ir yra paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje <https://aaa.lrv.lt/> nuorodoje *Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2026 metai > 9. Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 2026 m. >Kauno apskritis*.

16. Sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai apskundimo tvarka.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo (paskelbimo) dienos pasirinktinai gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (A. Goštauto g. 12-100, 01108 Vilnius) ar jos teritoriniam padaliniiui (Kauno apygardos skyrius, Laisvės al. 36, 44240 Kaunas; Klaipėdos apygardos skyrius, J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda; Panevėžio apygardos skyrius, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys; Šiaulių apygardos skyrius, Dvaro g. 81, 76299 Šiauliai) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų administraciniam teismui (Vilniaus rūmai, Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda; Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys), arba per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą <https://e.teismas.lt>) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorius

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS SPRENDIMO DĖL JONAVOS RAJONO
BALTROMIŠKĖS ŽVYRO TELKINIO RYTINIO SKLYPO NAUJO PLOTO
NAUDOJIMO POVEIKIO APLINKAI ADRESATŲ SĄRAŠAS**

Jonavos rajono savivaldybės merui

Siunčiama per e. pristatymas sistema

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Siunčiama per e. pristatymas sistema

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos

Siunčiama per e. pristatymas sistema

Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos

Siunčiama per e. pristatymas sistema

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

Siunčiama per e. pristatymas sistema

Kopija

Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos

Siunčiama per e. pristatymas sistema

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SPRENDIMAS DĖL JONAVOS RAJONO BALTROMIŠKĖS ŽVYRO TELKINIO RYTINIO SKLYPO NAUJO PLOTO NAUDOJIMO POVEIKIO APLINKAI
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-08-28 Nr. (30-2)-A4E-9300
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Milda Račienė, Direktorius
Sertifikatas išduotas	MILDA RAČIENĖ, Aplinkos apsaugos agentūra LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-08-28 14:33:21 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-08-28 14:33:27 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-18 09:50:22 – 2028-06-17 09:50:22
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.90.5
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-08-28 14:42:03)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-08-28 14:42:03 DBSIS

Uždaroji akcinė bendrovė GIK projektai

Įregistruota Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale
Įmonės kodas 125647110, buveinės adresas: Konstitucijos prospektas 23, LT-08105 Vilnius
Tel. +37066238817, +37068642531, el. paštas info@gikprojektai.lt, www.bpimone.lt

*Lietuvos geologijos tarnybai
prie Aplinkos ministerijos
info@lgt.lt*

2026-09-21 Nr. 109/26

Dėl įsakymo rengti žemės gelmių naudojimo planą priėmimo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 2013, Nr. 76-3824) 30 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklėmis bei UAB „Tekas“ įgaliojimu (žr. priedą Nr.1) prašome Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) priimti įsakymą dėl Jonavos rajono Baltromiškės smėlio ir žvyro telkinio rytinio sklypo išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo privačios nuosavybės žemės sklypuose kad. Nr. 4635/0003:264, 4635/0003:265, 4635/0003:221, 4635/0003:217, 4635/0003:216, 4635/0003:354 bei apie 1,08 ha valstybinės žemės plote (žr. priedą Nr. 2). Bendras planuojamos teritorijos plotas -apie 22,7 ha.

Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2026 m. rugsėjo 21 d. išdavė sutikimą planuojamoje teritorijoje vykdyti žemės gelmių naudojimo plano organizatoriaus funkcijas (žr. priedą Nr. 5).

Planuojama teritorija patenka į plotą, kuriam 2026 metais buvo atliktos poveikio aplinkai vertinimo procedūros. Aplinkos apsaugos agentūra 2026 m. rugpjūčio 28 d. priėmė sprendimą Nr. (30.2)-A4E-9300 dėl Jonavos rajono Baltromiškės žvyro telkinio rytinio sklypo dalies naudojimo poveikio aplinkai, kurioje nusprendė, kad Jonavos rajono Baltromiškės žvyro telkinio rytinio sklypo dalies naudojimas atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus (žr. priedą Nr. 4).

Žemės gelmių naudojimo plano organizatorius – UAB „Tekas“.

Žemės gelmių naudojimo plano rengėjas – UAB GIK projektai.

Pridedama:

1. UAB „Tekas“ įgaliojimas (1 lapas);
2. Žemės sklypo VĮ Registrų centras nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašai (8 lapai);
3. Vietovės planas (1 lapai);
4. Aplinkos apsaugos agentūros 2026 m. rugpjūčio 28 d. priimtas sprendimas Nr. (30.2)-A4E-9300 dėl Jonavos rajono Baltromiškės žvyro telkinio rytinio sklypo dalies naudojimo poveikio aplinkai (14 lapų);
5. Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimas vykdyti planavimo organizatoriaus (3 lapai);
6. Planuojamos teritorijos riba .dwg formatu.

L.e. direktoriaus pareigas

Tomas Pinkevičius

K.Čiūraitė, tel. +370 662 38817, el.p.: k.ciuraite@gikprojektai.lt