


Planuojamos Kauno rajono Zapyškio III smėlio ir žvyro telkinio dalies situacijos planas M 1:5000



PŪV teritorija (2,42 ha) / žemės sklypas kad. Nr. 5293/0009:84



Detaliai išžvalgyto Zapyškio III smėlio ir žvyro telkinio išteklių apskaičiavimo kontūras



Aplinkinių žemės sklypų ribos



Elektros linijų apsaugos zonos (2 ir 10 m nuo išorinių laidų)



Kelių apsaugos zonos ribos (10 m nuo kelio briaunos)



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, mob. tel. +370 682 92653, el.p. aaa@gamta.lt, <https://aaa.lrv.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

Justinui Jasmontui
justukasbox@yahoo.co.uk

Į 2026-09-07 Nr. SR26-106

UAB „Trs projektai“
info@trs-projektai.lt

Adresatams pagal sąrašą

ATRANKOS IŠVADA DĖL KAUNO RAJONO ZAPYŠKIO III SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINIO DALIES IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

2026- Nr. (30-2)-A4E-

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis asmuo, adresas, tel.).

Justinas Jasmontas, Varnėnų g. 17, Salių k., Kauno r., tel. Nr. +370 684 58558, el. p.: justukasbox@yahoo.co.uk

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas, fizinis asmuo, adresas, tel.).

UAB „Trs projektai“, Lubinų g. 103A, LT-47222, Kaunas, tel. Nr. +370 620 39437, el. p.: info@trs-projektai.lt.

3. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 priedo punktą (-us).

Atranka atliekama, vadovaujantis PAV įstatymo¹ 2 priedo 2.4. papunkčiu: „*kitų naudingųjų iškasenų kasyba (kai kasybos sklypas – mažesnis kaip 25 ha, bet didesnis kaip 0,5 ha)*“.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta.

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) vieta yra Kauno r., Zapyškio sen., Vilemų kaime. PŪV teritorija nuo Kauno miesto centro nutolusi apie 15 km į vakarus, apie 3,9 km į šiaurės rytus nuo Ežerėlio miesto, apie 2,5 km į pietus nuo Dievogalos kaimo. Žemės sklypas vakarinėje dalyje ribojasi su vietinės reikšmės keliu (Nr. z-15g), sutampančiu su Vilemų kaimo Vilemų gatve, šiaurinėje dalyje ribojasi su vietinės reikšmės keliu (Nr. z-67g), sutampančiu su Vilemų kaimo Eigulių gatve, rytinėje pusėje ribojasi su UAB „Tenesitas“ iš eksploatuota ir kita suplanuota Zapyškio III telkinio dalimi karjero eksploatacijai, pietinėje dalyje ribojasi su dirbamos žemės plotais. PŪV teritorija yra pavienėmis sodybomis užstatytoje kaimiškoje teritorijoje, gretimybėje yra miškingų teritorijų. Artimiausi gyvenamieji pastatai, adresu Vilemų g. 82, Vilemų k., Kauno r. sav., nuo PŪV ribos nutolę ~ 61 m. vakarų kryptimi, adresu Vilemų g. 59, Vilemų k., Kauno r. sav., nuo PŪV ribos yra nutolę ~ 69 m šiaurės kryptimi. Kiti gyvenamieji pastatai nutolę didesniais atstumais.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.

¹ Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (toliau – PAV įstatymas).

PŪV organizatorius planuoja vykdyti Zapyškio III smėlio ir žvyro telkinio dalies išteklių eksploataciją, privačiame žemės sklype (kad. Nr. 5293/0009:84), kurio plotas 2,42 ha. Į PŪV teritoriją patenka 1,9 ha ploto detaliai išžvalgyto Zapyškio III telkinio dalis. Atsižvelgiant į PŪV teritorijai (žemės sklypui kad. Nr. 5293/0009:84) taikomus apribojimus dėl elektros tinklų ir kelių apsaugos zonų, kur PŪV veikla neplanuojama, kasybos sklypo plotas, kuriame planuojama detaliai išžvalgytų Zapyškio III telkinio dalies išteklių eksploatacija, sudarys 1,6 ha.

Šiuo metu eksploatuojamam Zapyškio III smėlio ir žvyro telkiniui, nuo PŪV teritorijos nutolusiam apie 160 m pietų kryptimi, yra parengtas ir patvirtintas Žemės gelmių naudojimo planas ir gautas Lietuvos geologijos tarnybos (toliau – LGT leidimas) naudoti telkinio dalies išteklius 1,2 ha kasybos sklypo plote, kuriame suplanuota gavybos veikla iki 2028 m. (t.y. apie 2 metus). PŪV teritorijoje planuojamas kasybos sklypas (1,6 ha) kartu su šiuo metu PŪV organizatoriaus naudojama Zapyškio III telkinio dalimi (1,2 ha) sudarys bendrą teritoriją (kasybos sklypą) – apie 2,8 ha. PŪV teritorijoje veikla bus pradėdama tik išeksplloatavus ir baigus naudoti šiuo metu naudojamą telkinio dalį 1,2 ha plote.

Planuojamoje Zapyškio III smėlio ir žvyro telkinio dalyje ištekliai aprobuoti 1987 m. lapkričio 20 d. (teritorinės naudingųjų iškasenų komisijos nutarimas Nr. 2 (398)). Pagal turimus detalios žvalgybos duomenis, planuojamoje telkinio dalyje, paplitę tik smėlio ištekliai, kurių kokybė atitinka šiuo metu galiojančio standarto LST 1331:2022 „Gruntai, skirti kelių ir kelių statinių statybai. Klasifikacija“ keliamus reikalavimus automobilių kelių statybai ir remontui.

Planuojamos metinės gavybos darbų apimtys PŪV teritorijoje bus apie 10 tūkst. m³ per metus, analogiškai kaip ir šiuo metu naudojamoje telkinio dalyje. Naudingo smėlio sluoksnio vidutinis storis planuojamoje telkinio dalyje yra apie 6,0 m, apatinė naudingo smėlio sluoksnio dalis (vidutiniškai apie 3,8 m) yra apvandeninta. Preliminariais skaičiavimais išgaunamų smėlio išteklių kiekis karjere sudarys apie 70 tūkst. m³, todėl planuojant išgauti 10 tūkst. m³ naudingosios iškasenos per metus, planuojama, kad PŪV teritorijoje veikla bus vykdoma iki 7 metų. Karjeras veiks tik šiltuoju metų laiku, apie 170 darbo dienų per metus. Mechanizmai dirbs ir žaliavos išvežimas bus vykdomas tik darbo dienomis, nuo 8 iki 17 val. Žaliava iš karjero bus vežama sunkvežimiais, vidutiniškai 5 reisai per dieną (1-2 sunkvežimiai per darbo valandą).

Prieš pradėdant naudoti PŪV teritoriją karjero įrengimui, bus atliekami paruošiamieji darbai, t.y., nuodangos ir naudingo sluoksnio kraigo valymo darbai, kurių metu krautuvu bus nustumiamas augalinis sluoksnis (dirvožemis) į projektuojamas sąvartas ties išorine karjero riba. Dirvožemio sąvartos bus apsėjamos daugiamečių žolių mišiniu, kad dirvožemis būtų apsaugotas nuo taršos, erozijos ir defliacijos procesų. Sąvartose sandėliuojamas dirvožemis bus panaudojamas karjero rekultivavimui – derlingojo dirvožemio sluoksnio atkūrimui ant nulėkštintų karjero šlaitų ir kituose sausuose plotuose. Atlikus karjero nuodangos ir kraigo valymo darbus, bus vykdomi naudingo smėlio sluoksnio gavybos darbai. Gavybą planuojama vykdyti dviem pakopomis, krautuvu ir ekskavatoriumi. Krautuvu bus kasamas sausas naudingas sluoksnis pirmoje pakopoje, ekskavatoriumi – apvandenintas naudingas sluoksnis antroje pakopoje. Gruntinis vanduo lauko darbų metu buvo aptiktas nuo 2,1 iki 2,4 m (vidutiniškai 2,2 m) gylyje nuo žemės paviršiaus. Eksploatuojant apvandenintą naudingą sluoksnį, karjero dugne formuosis uždaras vandens telkinys, kuris išliks ir po karjero rekultivacijos. Kasamas apvandenintas smėlio sluoksnis bus pilamas į nusausėjimo kaupus, iš kurių perteklinė drėgmė grįš atgal į gruntą. Vandens lygį karjere ir aplinkinėse teritorijose gali lemti tik sezoninis kritulių kiekis, natūralūs gruntinio vandens lygio svyravimai.

Įvažiavimas/išvažiavimas į/iš PŪV teritorijos planuojamas nuo vietinės reikšmės asfaltuoto kelio Nr. z-15g., per esamą nuovažą. Žaliavos transportavimas iš PŪV teritorijos nuo Vilemų k. Vilemų g. planuojamas link asfaltuotos Gelžkeliuko g., kuria toliau į rytus pasiekiamas rajoninis kelias Nr. 1932 Juragiai-Dievogala-Mitkūnai arba Via Baltica automagistralė.

Visi PŪV teritorijoje dirbsiantys taršos šaltiniai bus mobilūs. Jiems dirbant karjere pagrindinis fizikinės taršos šaltinis bus triukšmas.

Baigus PŪV teritorijos eksploataciją, vadovaujantis Žemės gelmių naudojimo plano rekultivacijos dalies sprendiniais karjeras bus rekultivuotas į žemės ūkio paskirties žemę, su vandens telkiniu, jo išorinius šlaitus nulėkštinant iki saugaus polinkio ir apželdinant.

6. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba užkirsti jam kelią ir jų įgyvendinimo grafikas.

6.1. Iki veiklos vykdymo pradžios.

6.1.1. PŪV telkinio ištekliai bus pradėti eksploatuoti kai bus baigti kasti ištekliai šiuo metu naudojamame plote, parengus, suderinus ir patvirtinus žemės gelmių išteklių naudojimo planą, kuris bus susietas su šiuo metu naudojamo plano sprendiniais, bei gavus LGT leidimą naudoti PŪV teritorijoje esančius išteklius.

6.1.2. Prieš pradėdant išteklių gavybą, derlingas dirvožemio sluoksnis bus nukasamas ir saugomas pylimuose, vėliau bus panaudotas teritorijai rekultivuoti. Dirvožemio pylimai bus apsėjami žolės mišiniu, tai apsaugos juos nuo erozijos procesų ir defliacijos.

6.1.3. Iki PŪV pradžios, demontuojant PŪV teritorijoje esančios ir žemės sklypo savininkui priklausančios melioracijos sistemos elementus (sausintuvus), ties karjero išorine riba drenos nebus suardomos ir per jas bei likusią melioracijos sistemos dalį vanduo drenuosis ir įtakos aplinkinių žemės sklypų savininkams neturės.

6.1.4. Prieš pradėdant išteklių gavybą, karjero kasybos darbų zonoje, nuo artimiausių gyvenamų teritorijų, bus formuojami dirvožemio pylimai, triukšmo sumažinimui. Palei karjero pakraštį formuojamų dirvožemio pylimų aukštis sieks iki 3 m, o plotis bus apie 5 m.

6.2 Veiklos vykdymo etape.

6.2.1. PŪV metu karjero mechanizmai bus nuolat prižiūrimi ir tikrinami. Vykdamas žaliavos/produkcijos transportavimą sunkvežimių kėbulai bus dengiami specialiais tentais.

6.2.2. Vykdamas veiklą karjere bus naudojami tik du nauji karjero mechanizmai (ekskavatorius ir krautuvai); karjero vidaus keliuose sunkvežimių greitis bus ribojamas iki 20 km/h; bus atliekama nuolatinė karjero vidaus kelių priežiūra (kelių greideriavimas, duobių lyginimas, nuolatinis geros būklės palaikymas, esant reikalui stiprinimas, sausuoju metu laiku pagal poreikį laistymas (drėkinimas) vandeniu); patekimui į PŪV teritoriją planuojama naudoti nuovaža nuo Vilemų g. bus sustiprinta ir pilnai pritaikyta sunkiasvorių transporto priemonių judėjimui, bus įrengtos sunkvežimių ratų valymo grotos, nuovaža ir Vilemų g. atkarpa ties PŪV teritorija periodiškai bus valoma naudojant mechaninę šluotą ir esant poreikiui plaunama vandeniu.

6.2.3. Karjere bus dirbama tik tvarkingomis kasybos ir transporto mašinomis, laikantis darbo saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos ir higienos reikalavimų.

6.2.4. PŪV metu mechanizmų išmetamų teršalų kiekis periodiškai bus tikrinamas atliekant mechanizmų techninę apžiūrą. Kasybos mašinų remontas ir techninis aptarnavimas karjere nebus vykdomas.

6.2.5. PŪV plote kasyba bus vykdoma tik darbo dienomis, nuo 8 iki 17 val., kai leidžiami didžiausi triukšmo lygiai gyvenamojoje aplinkoje. Kasybos sklype nebus vykdomi jokie didesni triukšmą sukeliantys žaliavos/produkcijos perdirbimo darbai.

6.2.6. PŪV metu kasybos technikos gedimo atveju ar išsiliejus kurui perpylimo metu, užterštas gruntas bus surinktas, užpilamas naftos produktus surišančiu sorbentu, ir perduodamas grunto valymu užsiimančioms įmonėms.

6.2.7. PŪV metu susidarančios komunalinės atliekos bus perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms.

6.2.8. Vykdamas išteklių gavybą aptikus nekilnojamųjų kultūros vertybių požymių turinčių objektų, veiklos vykdytojas radavietėje stabdys kasybos darbus ir praneš atsakingoms institucijoms kaip numatyta Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatyme.

6.2.9. PŪV metu kasamas apvađenintas naudingas sluoksnis bus pilamas į krūvas nusausėjimui, iš kurių perteklinė drėgmė grįš atgal į gruntinius vandenis. Eksploatuojant karjerą nenumatomas dirbtinis vandens lygio žeminimas.

6.2.10. PŪV metu nustačius veiklos ir/ar žaliavos/produkcijos transportavimo metu keliamo triukšmo ar oro taršos lygio viršijimus, bus diegiamos papildomos poveikio mažinimo priemonės

(trumpinamas darbo laikas, mažinamos darbų apimtys ir/ar transporto priemonių skaičius, judėjimo greitis ar kt.), bus užtikrinama, kad keliamas triukšmas neviršytų Lietuvos higienos normoje HN 33:2026 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nurodytų ribinių verčių.

6.2.11. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už Atrankos informacijoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalo nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtį/nutraukti veiklą.

6.3. Veiklos nutraukimo etape:

6.3.1. Rekultivacijos darbai bus baigti veiklos nutraukimo etape, tik pilnai iškasus naudingąją iškaseną suplanuoto kasybos sklypo kontūre.

6.3.1. PŪV teritorijoje (apie 1,5 ha plote) baigus išteklių gavybą ir rekultivavus teritoriją, karjero vietoje liks vandens telkinys, kurio šlaitai rekultivacijos darbų metu bus nulėkštinti iki saugaus polinkio ir apželdinti žoline augalija, pavieniais medžiais.

6.4. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalo laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

6¹. Suinteresuotos visuomenės pasiūlymai, PAV subjektų išvados ir pasiūlymai.

Kauno rajono savivaldybės administracija pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktą, atsakinga už planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir šios veiklos galimo poveikio aplinkai, atsižvelgiant į patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius bei galimybes pagal teisės aktų reikalavimus juos keisti ir į pagal įstatymus vykdomo savivaldybės aplinkos stebėsenos (monitoringo) duomenis, 2026-08-21 raštu Nr. MSD-1300 informavo, kad Atrankos informacijai pastabų neturi ir neprašė atlikti poveikio aplinkai vertinimo.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 3 punktą, atsakinga už planuojamos ūkinės veiklos vykdymo metu galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų, numatomų priemonių joms išvengti ar sušvelninti ir padariniams likviduoti, 2026-08-19 raštu Nr. 9.4-2-1225 /2026(11.2.111 E) informavo, kad Atrankos informacijai pastabų ir pasiūlymų neturi ir neprašė atlikti poveikio aplinkai vertinimo.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 2 punktą, atsakingas dėl galimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio nekilnojamajam kultūros paveldui 2026-08-10 raštu Nr. (9.38-K E)2K-1987 informavo, kad Atrankos informacijai pastabų neturi ir neprašė atlikti poveikio aplinkai vertinimo.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 1 punktą, atsakingas už planuojamos ūkinės veiklos veiksmų, darančių įtaką visuomenės sveikatai, galimo poveikio visuomenės sveikatai vertinimą 2026-09-14 raštu Nr. (2-11 14.3.5 Mr)2-37689 informavo, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

PAV įstatymo 7 straipsnio 5 dalyje nustatytą tvarka, visuomenė nuo pateiktos informacijos paskelbimo dienos pasiūlymų dėl Atrankos informacijos ir planuojamos ūkinės veiklos Agentūrai nepateikė ir atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procese nedalyvavo.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą.

7.1. PŪV atitinka Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano pakeitimo, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo koregavimo patvirtinimo“ (toliau – Bendrasis planas) sprendinius, PŪV patenka į žemės ūkio (Z.1) ir naudingų iškasenų teritoriją (N.1), kur detalieji išžvalgyti Zapyškio III telkinio smėlio ir žvyro ištekliai. Visas detalieji išžvalgyti Zapyškio III telkinio plotas patenka į naudingųjų iškasenų gavybos plėtos zoną. PŪV įgyvendinimas neprieštaras Bendrojo plano sprendiniams.

7.2. PŪV teritorija nepatenka į valstybės saugomas teritorijas ar Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas. Artimiausios saugomos teritorijos – Nemuno upės pakrantės ir salos tarp Kulautuvos ir Smalininkų (LTKAUB001) – paukščių apsaugai svarbi teritorija nuo PŪV teritorijos

nutolusi apie 3,4 km šiaurės kryptimi; Karklės-Nerėpos apylinkės (LTKAU0031) – buveinių apsaugai svarbi teritorija nuo PŪV teritorijos nutolusi apie 5,1 km šiaurės kryptimi; Kazlų Rūdos miškas IV (LTKAZ0007) – buveinių apsaugai svarbi teritorija nuo PŪV teritorijos nutolusi apie 7,7 km pietvakarių kryptimi. PŪV teritorijoje nėra Saugomų rūšių informacinėje sistemoje registruotų saugomų rūšių augaviečių ar radaviečių, EB svarbos natūralių buveinių. PŪV reikšmingo poveikio šioms vietovėms, teritorijoms ir buveinėms nedarys.

7.3. Pagal Bendrojo plano gamtinio karkaso brėžinio duomenis, PŪV teritorija patenka į gamtinio karkaso teritoriją – rajoninės geoekologinės takoskyros, silpno funkcinio potencialo teritoriją. Išeksplatuotas karjeras bus rekultivuotas į vandens telkinį, sausumos plotai ir nulėkštinti karjero šlaitai bus apsėti žoliniais augalais, apsodinant pavieniais medžių želdiniais, PŪV teritorija bus sutvarkyta ir integruota į esamą aplinką. PŪV bus vykdoma vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatais², todėl reikšmingo neigiamo poveikio gamtiniam karkasui nesukels.

7.4. PŪV nedarys ženklaus poveikio vietos kraštovaizdžiui, nes pagal Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studijos vizualinės struktūros žemėlapių PŪV teritorija patenka į VIH0-b vizualinės struktūros tipą, pagal kurį kraštovaizdžio vertikalioji sąskaida yra nežymi (banguotas bei lėkštašlaičių slėnių kraštovaizdis su 2 lygmenų videotopų kompleksais), horizontaliąją sąskaida vyrauja uždarytų nepražvelgiamų erdvių kraštovaizdis. Artimiausias kraštovaizdžio draustinis (Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinis) nuo PŪV teritorijos nutolęs apie 8,3 km šiaurės rytų kryptimi. Išeksplatuotus PŪV išteklius, karjeras bus rekultivuotas į vandens telkinį, sausumos plotai bus apsėti žoliniais augalais, apsodinti pavieniais medžių želdiniais, taip rekultivuota teritorija įsilies į ją supančią aplinką ir reikšmingo neigiamo poveikio aplinkiniam kraštovaizdžiui nesukels.

7.5. Pagal Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro kartografinės duomenų bazės duomenis, PŪV teritorijoje nėra miško žemės plotų. Artimiausias registruotas miško žemės plotas yra maždaug už 30 m į vakarus nuo PŪV teritorijos, kitoje Vilemų g. pusėje (priskiriamas III grupės miškams). Kiti registruoti miško žemės plotai nuo PŪV teritorijos nutolę didesniais atstumais įvairiomis kryptimis. PŪV teritorijoje ar arti jos kertinių miško buveinių (KMB) nėra. Artimiausia kartinė miško buvinė KMB Nr. 553629, nuo PŪV teritorijos nutolusi apie 0,5 km pietvakarių kryptimi. PŪV neturės neigiamos įtakos miškams, jų būklei ar miško žemės plotų sumažėjimui aplinkinėse teritorijose.

7.6. PŪV teritorijoje natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinių teritorijų, kuriose būtų nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nurodytos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme, remiantis natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinių žemėlapiu nėra, todėl joms neigiamas poveikis nėra numatomas. Artimiausia natūrali pieva ir ganykla, kurioje nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos nuo PŪV teritorijos nutolusi apie 0,6 km atstumu pietryčių kryptimi, artimiausia pelkė – apie 2,4 km pietryčių kryptimi.

7.7. Dėl PŪV poveikis paviršinio vandens telkiniams ir požeminiam vandeniui nenumatomas, kadangi PŪV teritorija nepatenka į paviršinio vandens telkinių ir požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonas. Artimiausias paviršinis vandens telkinys – ištiesintos vagos K-3 upė (10011683), nuo PŪV teritorijos nutolusi apie 0,5 km pietų kryptimi. Artimiausia požeminio vandens vandenvietė – UAB „Akwatera“ naudojama geriamojo gėlo vandens vandenvietė Nr. 6274 nuo PŪV teritorijos ribos nutolusi apie 2,5 km šiaurės rytų kryptimi. PŪV metu, eksploatuojant apvandenintą naudingą sluoksnį, karjero dugne formosis uždarytas vandens telkinys, kuris išliks ir po karjero rekultivacijos, atidengus karjere gruntinio vandens lygį, jis nebus dirbtinai žeminamas, todėl PŪV neturės neigiamos įtakos aplinkinių teritorijų hidrologiniam ir hidrogeologiniam režimui. PŪV metu neigiamos įtakos aplinkiniams natūraliems paviršiniams vandens telkiniams, artimiausių sodybų šuliniams, vandens gręžiniams ar artimiausioms vandenvietėms nenumatoma.

7.8. Pagal atrankos informacijoje atliktus oro taršos skaičiavimus, vertinant dėl PŪV padidėsiančias oro taršos ir fonines koncentracijas anglies monoksidas sudarytų 0,29 mg/m³ (RV – 10,0 mg/m³), azoto dioksidas – 9,81 µg/m³ (RV – 40 µg/m³), kietosios dalelės KD10 – 11,7 µg/m³

² Gamtinio karkaso nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. D1-96 „Dėl gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Gamtinio karkaso nuostatai).

(RV – 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), o KD_{2,5} – 6,3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (RV – 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$). PŪV keliama oro tarša neviršys aplinkos oro užterštumo normų, nustatytų 2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzeno, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“. Vykdamas PŪV oro taršos koncentracijos artimiausiose gyvenamosiose teritorijose ir toliau išliks būdingos kaimiškoms vietovėms.

7.9. Pagal pateiktus PŪV keliamo triukšmo skaičiavimų (naudojant Lietuvos standartą LST ISO 9613-2:2004) rezultatus, PŪV teritorijoje vykdamas įvairius su karjero eksploatacija susijusius procesus, blogiausio scenarijaus atveju, arčiausiai gyvenamosios aplinkos (Vilemų g. 82, Vilemų k.), triukšmo lygis sieks iki 37,8 dB(A) ir neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33:2026³ nustatytų ribinių dydžių (RV – 55 dB(A)). Transporto srauto iš PŪV teritorijos skleidžiamas triukšmo lygis artimiausiose gyvenamosiose teritorijose dienos metu gali siekti 60,1 – 60,3 dB(A) ir neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33:2026⁴ nustatytų ribinių dydžių (RV – 65 dB(A)). Įgyvendinus šios atrankos išvados 6.1.4, 6.2.2, 6.2.5 ir 6.2.10 papunkčiuose nurodytas priemones reikšmingam neigiamam poveikiui išvengti, PŪV nesukels neigiamo poveikio artimiausiai gyvenamajai aplinkai.

7.10. PŪV nepatenka į nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ir jų apsaugos zonas. Artimiausi kultūros paveldo objektai: Zapyškio senųjų kapinių koplyčia (kodas 1378), nuo PŪV teritorijos ribos nutolusi apie 3,2 km šiaurės kryptimi; Paminklas Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečiui (kodas 2080), nuo PŪV teritorijos ribos nutolęs apie 3,2 km šiaurės kryptimi; Zapyškio žydų senosios kapinės (kodas 2730), nuo PŪV teritorijos ribos nutolusios apie 3,3 km šiaurės rytų kryptimi. PŪV poveikis nekilnojamojo kultūros paveldo objektams nenumatomas.

7.11. PŪV metu taršos atliekomis ir nuotekomis nenumatoma, nes telkinio eksploatacijos metu PŪV teritorijoje susidariusios komunalinės atliekos ir buitinės nuotekos atitinkamai bus perduodamos atliekas ir buitines nuotekas tvarkančioms įmonėms.

7.12. Pagal Atrankos informacijoje pateiktą informaciją, pritaikius poveikį aplinkai mažinančias priemones nurodytas šios atrankos išvados 6 punkte, PŪV įgyvendinimas nesukels reikšmingo neigiamo poveikio orui, vandeniui, dirvožemiui, kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei, visuomenės sveikatai bei šių aplinkos komponentų tarpusavio sąveikai.

7.13. Pateiktos informacijos pakanka atrankos išvadai priimti, o kiti netikslumai nesąlygoja PAV atlikimo ir bus tikslinami tolimesniuose PŪV įgyvendinimo etapuose.

8. Priimta atrankos išvada.

Vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 6 dalimi ir atsižvelgus į išdėstytus motyvus priimama atrankos išvada, kad Justino Jasmonto PŪV – Kauno rajono Zapyškio III smėlio ir žvyro telkinio dalies išteklių naudojimui – **poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas**.

Atrankos išvada yra priimta pagal pateiktą Atrankos informaciją, kuri yra patalpinta Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainės <https://aaa.lrv.lt/> nuorodoje *Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2026 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2026 m. > > Kauno apskritis (55)* ir yra atrankos išvados sudedamoji dalis.

9. Nurodoma atrankos išvados apskundimo tvarka.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo (paskelbimo) dienos pasirinktinai gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (A. Goštauto g. 12 – 100, 01108 Vilnius) ar jos teritoriniam padaliniui (Kauno apygardos skyrius, Laisvės al. 36, 44240 Kaunas; Klaipėdos apygardos skyrius, J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda; Panevėžio apygardos skyrius, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys; Šiaulių apygardos skyrius, Dvaro g. 81, 76299 Šiauliai) Lietuvos

³ „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2026 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“.

⁴ „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2026 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“.

Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų administraciniam teismui (Vilniaus rūmai, Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda; Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys arba per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą <https://e.teismas.lt>) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus pavaduotojas

Vilma Mažeikienė, tel. + 370 682 88487, el. p.: vilma.mazeikiene@gamta.lt

ADRESATŲ SĄRAŠAS

Kelmės rajono savivaldybės administracija

Siunčiama per e. pristatymą

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Siunčiama per e. pristatymą

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Siunčiama per e. pristatymą

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Siunčiama per e. pristatymą

Kopija

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

Siunčiama per e. pristatymą

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Siunčiama per e. pristatymą

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ATRANKOS IŠVADA DĖL KAUNO RAJONO ZAPYŠKIO III SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINIO DALIES IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-09-17 Nr. (30-2)-A4E-9966
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Justina Černienė, Direktorius pavaduotojas
Sertifikatas išduotas	JUSTINA ČERNIENĖ, Aplinkos apsaugos agentūra LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-09-17 16:18:49 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-09-17 16:18:54 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-18 09:50:33 – 2028-06-17 09:50:33
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.90.5
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-09-17 16:35:59)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-09-17 16:35:59 DBSIS

Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos
S. Konarskio g. 35
LT-03123 Vilnius
El. p. info@lgt.lt

2026-09-18

DĖL SPRENDIMO PRADĖTI RENGTI ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANĄ

Justinas Jasmontas (Varnėnų g. 17, Salių k., Kauno r., tel. Nr. +370 684 58558, el. p.: justukasbox@yahoo.co.uk), vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 15 straipsnio 8 dalimi ir Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių 11 punktu, prašo priimti sprendimą pradėti rengti Kauno rajono Zapyškio III smėlio ir žvyro telkinio dalies išteklių žemės gelmių naudojimo planą.

Rengiamo naudojimo plano planavimo organizatoriaus teises prisiimtų fizinis asmuo Justinas Jasmontas.

PRIEDAI:

1. Planuojamos teritorijos situacijos planas M 1:5000 (*.pdf);
2. 2026-09-17 Aplinkos apsaugos agentūros PAV atrankos išvada Nr. (30-2)-A4E-9966 (*.pdf);
3. Žemės sklypo NTR duomenų bazės išrašas (*.pdf);
4. 2026-04-03 žemės sklypo savininko sutikimas dėl planavimo organizatoriaus teisių suteikimo Justinui Jasmontui (*.pdf);
5. Planuojamos teritorijos riba (*.dwg).

Justinas Jasmontas _____
(parašas)